

Bibliography Kilpisjärvi

University of Helsinki
Kilpisjärvi Biological Station
PL 17 (Pohj. Rautatiek. 13)
SF-00014 Helsinki
Finland

Kilpisjärvi Biological Station
University of Helsinki
99490 Kilpisjärvi
Finland

If you like to receive a copy of any of the following reprints, please mark the appropriate number and return the list to the address above.

* = no more available

1. Kalela, O. 1941. Über die A Lemmingjahre \cong 1937-38 in Finnisch-Lappland.
- Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon Eläintieteellisiä
Julkaisuja Osa 8 N:o 5.
2. Linden, J. 1943. Bidrag till kännedomen om vegetation och flora inom
Enontekis lappmarks björk- och fjällregioner. - Acta Soc. Pro Fauna et Flora Fenn. 63, nro 1, 1943.
3. Kalela, O. 1949. Über Fjeldlemming-Invasionen und andere irreguläre
Tierwanderungen.- Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon
Eläintieteellisiä
Julkaisuja Osa 13. N:o 5.
4. Kalela, O. 1950. Tunturisopulin vaelluksista ja niiden biologisesta
merkityksestä. - Luonnontutkija 1: 1-5.
5. Kalela, O. 1956. Nisäkkäiden yhteiskunta- ja laumaelämän kehityksestä. - Luonnon Tutkija 60, n:o 3: 1-8. (Also available as a mimeographed translation entitled "Origin of mammal colonies and herds".)
6. Kalela, O. 1957. Regulation of reproduction rate in subarctic populations of the vole, Clethrionomys rufocanus (Sund.). - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 34: 1-60.
7. Peiponen, V. A. 1957. Wechselt der Birkenzeisig, Carduelis flammea (L.), sein Brutgebiet während des Sommers? - Ornis Fennica 34: 41-64.
8. Kalela, O. 1958. Über ausserbrutzeitliches Territorialverhalten bei Vögeln. - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 42: 1-42.
9. Henssen von A. 1959. Über Lebermoosfund aus dem nordwestlichen

Enontekiö-Lapland. - Nova Hedwigia I, Weinheim,
Engelmann VI, 1959.

10. Lind, E. A. 1960. Zur Ethologie und Ökologie der Mehlschwalbe, Delichon u. Murbica (L.). - Ann. Zool. Soc. "Vanamo" 21 (2): 1-123.
11. *Peiponen, V. A. 1960. Verhaltenstudien am Blaukelchen, (Luscinia s. svecica). - Ornis Fennica 37: 69-83.
12. Kalela, O. 1961. Zum Vergleich der Wanderungen des Wald und Berglemmings. - Arch. Soc. 'Vanamo': 81-90.
13. Kalela, O. 1961. Seasonal change of habitat in the Norwegian lemming, Lemmus lemmus (L.). - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 55: 1-72.
14. Koponen, T., Kokkonen, A. & Kalela, O. 1961. On a case of spring migration in the Norwegian lemming. - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 52: 1-29.
15. *Kalela, O. 1961. Wanderungen. - Handbuch der Zoologie 11 (3): 1-40.
16. Arvola, A., Ilmen, M. & Koponen, T. 1962. On the aggressive behaviour of the Norwegian lemming, (Lemmus lemmus), with special reference to the sounds produced. - Arch. Soc. "Vanamo" 17 (2): 80-101.
17. Kalela, O. 1962. On the fluctuations in the numbers of arctic and boreal small rodents as a problem of production biology. - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 66: 1-38.
18. Lind, E. A. 1962. Verhalten der Mehlschwalbe, Delichon u. urbica (L.), zu ihren Feinden. Ann. Zool. Soc. "Vanamo" 23 (5): 1-38.
19. Myllymäki, A., Aho, J., Lind, E. A. & Tast, J. 1962. Behaviour and daily activity of the Norwegian lemming, Lemmus lemmus (L.), during autumn migration. - Ann. Zool. Soc. "Vanamo" 24 (2): 1-31.
20. *Peiponen, V. A. 1962. Über Brutbiologie, Nahrung und geographische Verbreitung des Birkenzeisigs, (Carduelis flammea). - Ornis Fennica 39: 37-60.
21. Peiponen, V. A. 1962. Zur Aktivität der Graurötelmaus, Clethrionomys rufocanus (Sund.), im Dauerlicht des arktischen Sommers. - Arch. Soc. "Vanamo" 17 (3): 171-178.
22. *Pearson A.M. 1962. Activity patterns, energy metabolism and growth rate of the voles Clethrionomys rufocanus and

- C.glareolus in Finland. -Ann. Zool. Soc. "Vanamo" 24: 1-58. (Univ. of Helsinki).
23. Kalela, O. 1962. We're Learning Things about Norwegian Lemmings.
- Animal Kingdom, February 1962.
 24. Asp, K., Brander, E. & Koponen, T. 1963. Experimental tuberculosis in the Norwegian lemming, (Lemmus lemmus). Acta Tub. Pneum. Scand. 43: 216-222.
 25. *Hämet-Ahti, L. 1963. Zonation of the mountain birch forests in the northernmost Fennoscandia. - Ann. Bot. Soc. "Vanamo" 34 (4): 1-127.
 26. Kalela, O. (ed.) 1963. Beiträge zur Biologie des Waldlemmings, Myopus schisticolor (Lillj.). - Arch. Soc. "Vanamo" 18: 1-96.
 27. *Lind, E. A. 1963. Zum Schwarmverhalten der Mehlschwalbe Delichon u. urbica (L.). - Ann. Zool. Soc. "Vanamo" 25 (4): 1-71.
 28. *Peiponen, V. A. 1963. Experimentelle Untersuchungen über das Farbsehen beim Blaukehlchen, Luscinia svecica (L.). - Ann. Zool. Soc. "Vanamo" 24 (8): 1-49.
 29. Hämet-Ahti, L. 1963. Pohjois-Euroopan metsänraja-koivikkojen asemasta kasvillisuuden vyöhykejärjestelmässä. - Luonnon Tutkija 67: 157-163.
 30. *Ohlson von, B. 1964. Frostaktivität, Verwitterung und Bodenbildung in den Fjeldgegenden von Enontekiö, Finnisch-Lappland. - Fennia 89, nro 3, 1964.
 31. Hissa, R. 1964. The postnatal development of homiothermy in the Norwegian lemming (Lemmus lemmus). - Experientia 20: 1-5.
 32. Koponen, T. 1964. The sequence of pelages in the Norwegian lemming, Lemmus lemmus (L.). - Arch. Soc. "Vanamo" 18 (4): 260-278.
 33. *Lind, E. A. 1964. Nistzeitliche Geselligkeit der Mehlschwalbe, Delichon u. urbica (L.). - Ann. Zool. Fennici 1: 7-43.
 34. Kalela, O. 1964. Die geographische Verbreitung des Waldlemmings und seine Massenvorkommen in Finnland. - Arch.Soc.≡Vanamo≡ 18: 9-16.

35. Tast, J. 1964. Lapinmyyrä, pohjois-Suomen tulvamaiden tuntematon jyrsijä. - Suomen Luonto II/1964: 1-10.
36. *Artimo, A. 1965. A case of reduplication of the hind leg in the wood lemming, Myopus schisticolor (Lillj.) - Ann. Zool. Fennici 2 :1-2.
37. Kalela, O. 1965. Migration og emigration hos fjeldlemmingen. - Naturens Verden, Maj 1965: 145-155.
38. Aho, J. & Kalela, O. 1966. The spring migration of 1961 in the Norwegian lemming, Lemmus lemmus (L.), at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Ann. Zool. Fennici 3: 53-65.
39. Kalela, O. & Oksala, T. 1966. Sex ratio in the wood lemming, Myopus schisticolor (Lillj.), in nature and in captivity. - Ann. Univ. Turkuensis (A II) 37: 1-24.
40. Tast, J. 1966. The root vole, Microtus oeconomus (Pallas), as an inhabitant of seasonally flooded land. - Ann. Zool. Fennici 3: 127-171.
41. Kaikusalo, A. 1967. Beobachtungen an gekäfigten Knirpsspitzmäusen, Sorex minutissimus Zimmerman 1780. - Z. f. Säugetierkunde 32: 301-306.
42. Peiponen, V. A. 1967. Sudliche Fortpflanzung und Zug von Carduelis flammea (L.) im Jahre 1965. - Ann. Zool. Fennici 4: 547-559.
43. *Bagge, P. 1968. Ecological studies on the fauna of subarctic waters in Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Station 4: 32-83.
44. Hissa, R. 1968. Postnatal development of thermoregulation in the Norwegian lemming and the golden hamster. - Ann. Zool. Fennici 5: 345-383.
45. Ilmen, M & Lahti, S. 1968. Reproduction, growth and behaviour in the captive wood lemming, Myopus schisticolor (Lillj.). - Ann. Zool. Fennici 5: 207-219.
46. Tast, J. 1968. The root vole, Microtus oeconomus (Pallas), in man-made habitats in Finland. - Ann. Zool. Fennici 5: 230-240.
47. Tast, J. 1968. Influence of the root vole, Microtus oeconomus (Pallas), upon the habitat selection of field vole, Microtus agrestis (L.), in northern Finland. - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 136: 1-23.

48. Valanne, K., Patomäki, J. & Kalela, O. 1968. Box - nesting birds in timber-line forests at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Ann. Zool. Fennici 5: 401-408.
49. Artimo, A. 1969. The baculum in the wood lemming, Myopus schisticolor (Lillj.), in relation to sexual status, size and age. - Ann. Zool. Fennici 6: 335-344.
50. Kalela, O. 1970. Movements of the Norwegian lemming (Lemmus lemmus) in a year with extremely large populations. - Mimeogr. 7 p.
51. Koponen, T. 1970. Age structure in sedentary and migratory populations of the Norwegian lemming, Lemmus lemmus (L.), at Kilpisjärvi in 1960. - Ann. Zool. Fennici 7: 141-187.
52. Peiponen, V. A. 1970. Animal activity patterns under subarctic summer conditions. - In: Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium, Unesco, pp. 281-287.
53. Tast, J. 1970. Group nesting and the breeding season of the linnet, Carduelis cannabina, in Finland. - Ornis Fennica 47: 74-82.
54. Brummer-Korvenkontio, M., Korhonen, P. & Hämeen-Anttila, R., 1971. Ecology and phenology of mosquitoes (Dipt., Culicidae) inhabiting small pools in Finland. - Acta Entomol. Fennica 28: 51-73.
55. Federley, B. 1971. Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay och dess förekomst i Finland. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 47: 33-37.
56. Hissa, R., Pyhälä, L. 1971. Ontogenetic changes of monoamines in the diencephalon of the Norwegian lemming. - Ann. Zool. Fennici 8: 367-373.
57. *Kaikusalo, A. 1971. Naalin pesimisestä Luoteis-Enontekiössä (Summary: On the breeding of the arctic fox (Alopex lagopus) in NW Enontekiö, Finnish Lapland). - Suomen Riista 23:7-16.
58. Kalela, O. 1971. Seasonal trends in the sex ratio of the grey-sided vole, Clethrionomys rufocanus (Sund.). - Ann. Zool. Fennici 8: 452-455.
59. Kalela, O., Kilpeläinen, L., Koponen, T. & Tast, J. 1971. Seasonal differences in habitats of the Norwegian lemming, Lemmus lemmus (L.), in 1959 and 1960 at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 178: 1-22.

60. Kalela, O. & Koponen, T. 1971. Food consumption and movements of the Norwegian lemming in areas characterized by isolated fells. - Ann. Zool. Fennici 8: 80-84.
61. Kalela, O., Koponen, T. & Yli-Pietilä, M. 1971. Übersicht über das Vorkommen von Kleinsäugetern auf verschiedenen Wald- und Moortypen in Nordfinnland. - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 185: 1-13.
62. Tast, J. & Kalela, O. 1971. Comparisons between rodent cycles and plant production in Finnish Lapland. - Ann. Acad. Scient. Fennicae (A IV) 186: 1-14.
63. Viitala, J. 1971. Age determination in Clethrionomys rufocanus (Sundevall). - Ann. Zool. Fennici 8: 63-67.
64. Toivonen, H., Vuokko, S. 1972. Suomen luonnon- ja kansallispuistojen kasvillisuudesta ja kasvistosta. - Luonnontutkija 76. 4/1972.
65. Federley, B. 1972. The invertebrate fauna of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland I. Introduction: The area, its investigation and the plant cover. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 80: 5-36.
66. Hissa, R., Hirsimäki, P., Tarkkonen, H. & Haapala, O. 1972. Calorigenic effects of noradrenaline and Inderal in the temperature-acclimated Norwegian lemming. - Ann. Zool. Fennici 9: 35-41.
67. Kaikusalo, A. 1972. Population turnover and wintering of the bank vole, Clethrionomys glareolus (Schreb.), in southern and central Finland. - Ann. Zool. Fennici 9: 219-224.
68. Krogerus, H. (ed.) 1972. The invertebrate fauna of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 80: 1-250.
69. Mysterud, I., Viitala, J. & Lahti, S. 1972. On winter breeding of the wood lemming, Myopus schisticolor. - Norw. J. Zool. 20: 91-92.
70. Tast, J. 1972. Annual variations in the weights of wintering root voles, Microtus oeconomus, in relation to their food conditions. - Ann. Zool. Fennici 9: 116-119.
71. *Lappalainen, E. & Lahti, S. 1973. Majavan jääkauden jälkeisestä historiasta Suomessa. - Geologi 25:34-35.
72. Kol, E., Euroola, S. 1973. Red Snow in the Kilpisjärvi Region, North Finland. - Astarte 6, 75-86.

73. Eurola, S. 1974. The plant ecology of Northern Kiölen, arctic or alpine? - *Aquilo Ser. Bot.* 13: 10-22.
74. Lahti, S. & Helminen, M. 1974. The beaver, Castor fiber (L.) and Castor canadensis (Kuhl), in Finland. - *Acta Theriol.* 19 (13): 177-189.
75. Tast, J. 1974. The food and feeding habits of root vole, Microtus oeconomus, in Finnish Lapland. - *Aquilo Ser. Zool.* 15: 25-32.
76. Henttonen, H. & Kosonen, L. 1975. Metsämyyrä ja sienet (Summary: The preference of various mushrooms as food for voles (Clethrionomys glareolus) at Sotkamo, E. Finland). - *Luonnon Tutkija* 79: 86-87.
77. Lahti, S. & Oksala, T. 1975. A light colour mutant in the wood lemming, Myopus schisticolor (Lillj.). - *Ann. Zool. Fennici* 12: 244-246.
78. Viitala, J. 1975. Zur soziologie subarktischer Populationen der Erdmaus, Microtus agrestis (L.). *Säugetierkdl. Mitt.* 23: 1-9.
79. *Hyvärinen H. 1975. Absolute and relative pollen diagrams from northernmost Fennoscandia. - *Fennia* 142: 1-23.
80. Forsten, A. & Lahti, S. 1976. Postglacial occurrence of the beaver (Castor fiber) (L.) in Finland. - *Boreas* 5: 155-161.
81. Järvinen, A. & Pryl, M. 1976. Havainnot sepelrastaan Turdus torquatus pesimisestä Kilpisjärvellä (Summary: Nesting of the ring ouzel in Finnish Lapland). - *Lintumies* 11: 121.
82. Lahti, S. 1976. Vertebrates of North-Western Lapland. Luoteis-Lapin selkärangaiset. - *Kilpisjärvi Notes* 1: 1-16.
83. Lahti, S., Tast, J. & Uotila, H. 1976. Pikkujyrsijöiden kannanvaihteluista Kilpisjärvellä vuosina 1950-1975 (Summary: Fluctuations in small rodent populations in the Kilpisjärvi area in 1950-1975). - *Luonnon Tutkija* 80: 97-107.
84. Tast, J. & Kaikusalo, A. 1976. Winter breeding of the root vole, Microtus oeconomus, in 1972/1973 at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - *Ann. Zool. Fennici* 13: 174-178.
85. *Uotila, H. & Seppälä, M. 1976. Havainto kiirunan pesimisestä Suomen Lapissa. - *Lintumies* 11: 62-63.

86. Visakorpi, T., Valtonen, M. & Lahti, S. 1976. Jänisrutto l. tularemia Suomessa (Summary: Tularemia in Finland). - Duodecim 92: 108-116.
87. Hyvärinen H. 1976.10 10: Flandrian pollen deposition rates and tree-line history in northern Fennoscandia. Boreas, Vol. 5, pp. 163-175. Oslo.
88. *Henttonen, H. 1976. Pikkunisäkkäiden talvehtimisestä. - Nuorten luonto (Molekyyli) 33:14-15
89. Jussila, R. 1976. The invertebrate fauna of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland. - Acta Soc.Pro Fauna & Flora Fennica. 82:3.
90. *Järvinen, A. 1977. Kirjosiepon aggressiivisuus (Summary: Aggressive behaviour in the pied flycatcher, Ficedula hypoleuca). - Luonnon Tutkija 81: 153.
91. Viitala, J. 1977. Social organization in cyclic subarctic populations of the voles Clethrionomys rufocanus (Sund.) and Microtus agrestis (L.). - Ann. Zool. Fennici 14: 53-93.
92. Henttonen, H., Kaikusalo, A., Tast, J. & Viitala, J. 1977. Interspecific competition between small rodents in subarctic and boreal ecosystems. - Oikos 29: 581-590.
93. Järvinen, A. 1978. Breeding biology of the Siberian Tit Parus cinctus in northern Lapland. - Ornis Fennica 55: 24-28
94. Järvinen, A. 1978. Leppälinnun Phoenicurus phoenicurus populaatiodynamiikasta pohjoisella äärialueella (Summary: Population dynamics of the redstart in a subarctic area). - Ornis Fennica 55: 69-76.
95. Järvinen, A. 1978. Holkestudier i fjällbjörkskog vid Kilpisjärvi, nordvästra Finland (Summary: Nest-box studies in mountain birch forest at Kilpisjärvi, Finnish Lapland). - Anser Suppl. 3: 107-111.
96. Henttonen, H. 1978. Pohjois-Suomen pikkujyrsijöiden lajien välisistä suhteista (Summary: Interspecific relations among small rodents in northern Finland). - Kilpisjärvi Notes 2: 1-6.
97. Järvinen, A. 1978. Kololinnut subarktisessa kesässä (Summary: Hole-nesting passerines under subarctic summer conditions at Kilpisjärvi, Finnish Lapland). - Kilpisjärvi Notes 2: 7-11.
98. Laine, K. 1978. Piirteitä kukinnan sekä marja- ja siemensatojen vaihteluista Kilpisjärvellä (Summary: Aspects of annual variations in the numbers of flowers,

- berries and seeds in the Kilpisjärvi area). - Kilpisjärvi Notes 2: 12-16.
99. *Pylväs, S. & Järvinen, A. 1978. Neitokurki Anthropoides virgo Kilpisjärvellä (Summary: The demoiselle crane at Kilpisjärvi, Finnish Lapland). - Lintumies 13: 144.
 100. *Tast, J. 1978. Etologiska aspekter vid lämningvandrings utbrott. - Nordmus rapport 9: 13-16.
 101. *Tähkä, K. M. 1978. A histochemical study on the effects of photoperoid on gonadal and adrenal function in the male bank vole (Clethrionomys glareolus). - J. Reprod. Fert. 54: 57-66.
 102. *Viitala, J. 1978. On the sociology of Clethrionomys and Microtus species at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Nordmus rapport 9: 17-23.
 103. Hyvärinen H. 1978. Pohjois-Lapin kasvillisuuden kehitys jääkauden jälkeen. (Postglacial history of vegetation in northern Finnish Lapland). - Acta lapponica fenniae No 10. pp: 7-17.
 104. Hämet-Ahti, L. 1978. Koivumetsävyöhyke- Fennoskandian eri-koisuus. - Acta Lapponica Fenniae 10: 31-35.
 105. Ahti, T. 1978. Jäkäläinen Lappi. - Acta Lapponica Fenniae 10: 64-68.
 106. Eronen, M. 1979. The retreat of pine forest in Finnish Lapland since the Holocene climatic optimum: a general discussion with radiocarbon evidence from subfossil pines. - Fennia 157: 93-114.
 107. Järvinen, A. 1979. Notes on nests, eggs and nestlings of the Siberian tit, Parus cinctus. - Ornis Fennica 56: 32-33.
 108. Järvinen, A. 1979. Lintuhavaintoja Kilpisjärveltä 1968-79 (Summary: Ornithological observations from Kilpisjärvi in 1968-79). - Lintumies 14: 179-181.
 109. Seppälä, M. 1979. Elektro-optisen etäisyysmittarin käytöstä geomorfologisessa tutkimuksessa (Summary: On the use of the electro-optical distance meter in geomorphological research). - Terra 91: 21-25.
 110. *Tähkä, K. M. 1979. Age and sex differences in the distribution of lipids, tetrazolium reductases and hydroxysteroid dehydrogenases in the gonads and adrenals of the bank vole (Clethrionomys glareolus): A histochemical study. - Biol. Reprod. 21: 125-133.

111. Järvinen, A. 1980. Population dynamics in the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca at subarctic Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - *Ornis Fennica* 57: 17-25.
112. Wallgren, H. 1980. Kilpisjärven biologinen asema 15-vuotias (Abstract: Kilpisjärvi Biological Station). - *Luonnon Tutkija* 84: 1.
113. Hiltunen, R. 1980. Tuulenpieksemän ja lumenviipymän lämpötila- ja lumioloista Pikku-Mallalla (Abstract: Temperature and snow conditions on snow beds and wind-exposed places on Pikku-Malla, NW Finnish Lapland). - *Luonnon Tutkija* 84: 11-14.
114. Kyllönen, H. & Laine, K. 1980. Tunturikasvillisuuden vuotuisista vaihteluista Kilpisjärvellä (Abstract: Annual variation in the plant biomass, net production, flowering, and berry and seed crops in the Kilpisjärvi fjeld area, Finnish Lapland). - *Luonnon Tutkija* 84: 19-23.
115. Henttonen, H. 1980. Tunturisopuli (Abstract: Norwegian lemming, Lemmus lemmus). - *Luonnon Tutkija* 84: 23-25.
116. Järvinen, A. & Tast, J. 1980. Pikkujyrsijä- ja kololintukantojen säätelystä subarktisella alueella (Abstract: Regulation of subarctic populations of small rodents and box-nesting passerines). - *Luonnon Tutkija* 84: 26-30.
117. Viitala, J. 1980. Myyrien sosiologiasta Kilpisjärvellä (Abstract: Sociology of Microtus and Clethrionomys species in Kilpisjärvi). - *Luonnon Tutkija* 84: 31-34.
118. Henttonen, H. & Järvinen, A. 1980. Katsaus Luoteis-Lapin lintu- ja nisäkäsfaunaan (Abstract: Birds and mammals in Northwestern Lapland). - *Luonnon Tutkija* 84: 35-38.
119. Uotila, H., Helminen, M. & Nyholm, E. S. 1980. Kiirunan ja riekon ekologiasta Enontekiön käsivarressa (Abstract: Winter feeding habits of two sympatric Lagopus species in Western Finnish Lapland). - *Luonnon Tutkija* 84: 39-42.
120. Eurola, S., Kyllönen, H. & Laine, K. 1980. Lumen ekologisesta merkityksestä kasvillisuudelle Kilpisjärven alueella (Abstract: Snow conditions and some vegetation types in the Kilpisjärvi region). - *Luonnon Tutkija* 84: 43-48.
121. Tolonen, A. 1980. Kilpisjärven kasviplanktonin perustuotannosta (Abstract: Phytoplankton production in Lake Kilpisjärvi). - *Luonnon Tutkija* 84: 49-51.

122. Eurola, S. 1980. Kilpisjärven seudun lumileivistä (Abstract: Snow algae in the Kilpisjärvi region). - Luonnon Tutkija 84: 52-53.
123. *Henttonen, H. 1980. Tunturipöllöjä Länsi-Lapissa jyrtsijähuippujen aikana (Summary: Two summertime observations of the snowy owl from the coniferous zone of W-Lapland). - Lintumies 15: 87.
124. Saarenmaa, H. 1980. Piirteitä Kilpisjärven alueen perhosfaunasta (Abstract: Characteristics of the lepidopterous fauna of the Kilpisjärvi area in Northwestern Finland). - Luonnon Tutkija 84: 54-55.
125. *Seppälä, M. 1980. Deglaciation and glacial lake development in the Kaamasjoki river basin, Finnish Lapland. - Boreas 9: 311-319.
126. Seppälä, M. 1980. A new technique to measure the rate of mass movements on slopes. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 13: 221-224.
127. *Seppälä, M. 1980. Stratigraphy of a silt-cored palsa, Atlin region, British Columbia, Canada. - Arctic 33: 357-365.
128. Kaikusalo, A. 1980. Häkkikokeita myyrien talvilisääntymisestä Kilpisjärvellä (Abstract: The effect of snow depth and extra food on winter breeding in small rodents.) - Luonnon Tutkija 84: 56-58.
129. Korhonen, K. 1980. Lämmittäkö lumi myyriä (Abstract: Wintertime heat conservation in voles). - Luonnon Tutkija 84: 59-61.
130. Uotila, H., Nyholm, E. S. & Helminen, M. 1980. Kiirunan ja riekon talviravinnosta Kilpisjärvellä (Summary: Winter feeding habits of the ptarmigan Lagopus mutus and willow grouse L. lagopus in Kilpisjärvi-area, NW-Finland). - Suomen Riista 28: 59-66.
131. Valtonen, M., Visakorpi, R. & Lahti, S. 1980. Jänisruton eli tulareman esiintymisestä Suomessa vuosina 1966-1975 (Summary: Tularemia in Finland 1966-75). - Suomen Riista 27: 11-17.
132. Metsänheimo, K. & Ohenoja, E. 1980. Tunturikoivikon sienistä (Abstract: The production of mushrooms in mountain birch forests in the Kilpisjärvi region). - Luonnon Tutkija 84: 61-62.
133. Tähkä, K. M. 1980. A Histochemical Study of the Effects of Photoperiod on Gonadal and Adrenal Function in the Female Bank Vole (Clethrionomys glareolus, Schreb.). - Gen. Comp. Endocr. 41: 41-52.

134. Henttonen, H., Järvinen, A. & Laine, K. 1980. Mallan luonnonpuiston kasveista, linnuista ja nisäkkäistä (Summary: Plants, birds and mammals in the Malla nature reserve). - Kilpisjärvi Notes 3: 1-16.
135. Järvinen, A. & Pryl, M. 1980. Nesting habits of the bluethroat Luscinia svecica at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Kilpisjärvi Notes 4: 1-7.
136. Korhonen, K. 1980. Ventilation in the subnivean tunnels of the voles Microtus agrestis and M. oeconomus. - Ann. Zool. Fennici 17: 1-4.
137. Korhonen, K. 1980. Microclimate in the snow burrows of willow grouse (Lagopus lagopus). - Ann. Zool. Fennici 17: 5-9.
138. Järvinen, A. & Linden, H. 1980. Timing of breeding and the clutch size in the pied flycatcher Ficedula hypoleuca in Finnish Lapland. - Ornis Fennica 57: 112-116.
139. Tast, J. 1980. Breeding season and litter size of the field vole Microtus agrestis at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Kilpisjärvi Notes 4: 8-11.
140. Kaikusalo, A. 1980. Kilpisjärven seudun päästäiset (Summary: The shrews of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland). - Kilpisjärvi Notes 4: 12-16.
141. *Korhonen, K. 1980. Riekon Lagopus lagopus ja kiirunan L. mutus lumisuojusta (Summary: On snow burrows of willow grouse and ptarmigan). - Lintumies 15: 64-68.
142. Järvinen, A., Järvinen, L., Pietiäinen, H., Pryl, M. 1980. Sinirinta Kilpisjärven ankarassa pesimäympäristössä (Summary: The bluethroat Luscinia svecica in harsh subarctic summer conditions in Finnish Lapland). - Lintumies 15: 129-134.
143. Eronen M. & Hyvärinen H. 1980: Kilpisjärvi - jääkaudesta nykyaikaan. (Kilpisjärvi -from the Ice age to the present). - Luonnon Tutkija 84: 7-10.
144. Henttonen, H. & Järvinen, A. 1981. Lemmings in 1978 at Kilpisjärvi: characteristics of a small peak. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 57: 25-30.
145. Järvinen, A. & Pietiäinen, H. 1981. Urpiaisen Acanthis flammea varhainen pesintä Kilpisjärvellä 1980 (Summary: Early breeding of Acanthis flammea in 1980 at Kilpisjärvi, NW Finnish Lapland). - Lintumies 16: 83-85.

146. Järvinen, A. 1981. Population trends in the Redstart Phoenicurus phoenicurus in northern Fennoscandia. - *Ornis Fennica* 58: 129-131.
147. Järvinen, A. & Hilden, O. 1981. Lapintiaisen Parus cinctus vaellus syksyllä 1980 (Summary: Autumn irruption of the Siberian tit Parus cinctus in 1980 in Finland). - *Lintumies* 16: 168-172.
148. Korhonen, K. 1981. Temperature in the nocturnal shelters of the redpoll (Acanthis flammea L.) and the Siberian tit (Parus cinctus Budd.) in winter. - *Ann. Zool. Fennici* 18: 165-168.
149. *Ohenoja, E. & Pohjola, L. 1981. Metsämaan lämpöolojen mittaaminen ruokosokerin inversioon perustuvalla menetelmällä (Summary: Sucrose inversion method for measuring the temperature condition in forest soil). - *Silva Fennica* 15: 115-121.
150. Seppälä, M. 1981. Forest fires as activator of geomorphic processes in Kuttanen esker-dune region, northernmost Finland. - *Fennia* 159: 221-228.
151. Viitala, J. 1981. Hair growth patterns in the vole Clethrionomys rufocanus (Sund.). - *Biol. Res. Rep. Univ. Jyväskylä* 7: 3-17.
152. *Savonius, K. 1981. Länsi-Lapin suurperhosfaunasta kesällä 1980. - *Baptia* 6: 1-6.
153. Eurola, S., Kyllönen, H. & Laine, K. 1982. Kilpisjärven Jehkats-tunturin luonnosta. I. Kasvipeite, korkeusvyöhykkeet ja maanpäällinen biomassa (Summary: The nature of the fjeld Jehkats (Kilpisjärvi, NW Lapland, 69°01'N, 20°50'E. I. The belts, vegetation types and above-ground biomass). - *Kilpisjärvi Notes* 6: 7-13.
154. Kalela, O. 1982. Movements of the Norwegian lemming Lemmus lemmus in 1970, a year with extremely large populations. - *Kilpisjärvi Notes* 6: 1-6.
155. Henttonen, H. & Viitala, J. 1982. Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846) - Graurötelmaus. - *Handbuch der Säugetiere Europas*, Band 2/I: 148-176.
156. Järvinen, A. & Pietiäinen, H. 1982. The breeding land bird community of the Malla nature reserve, NW Finnish Lapland. - *Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica* 58: 21-26.
157. Järvinen, A. 1982. Effects of exceptionally favourable weather on the breeding of the pied flycatcher Ficedula hypoleuca in Finnish Lapland. - *Ibis* 124: 196-198.

158. Järvinen, A. 1982. Ecology of the Siberian tit Parus cinctus in NW Finnish Lapland. - *Ornis Scand.* 13: 47-55.
159. Järvinen, A. 1982. Hippiäisen Regulus regulus pohjoisuusennätyksistä (Summary: Records of Regulus regulus from northern Lapland). - *Lintumies* 17: 39-40.
160. Hilden, O., Järvinen, A., Lehtonen, L. & Soikkeli, M. 1982. Breeding success of Finnish birds in the bad summer of 1981. - *Ornis Fennica* 59: 20-31.
161. Järvinen, A. & Järvinen, L. 1982. Constancy of breeding performance of the pied flycatcher Ficedula hypoleuca in different habitats and nest-boxes in Finnish Lapland. - *Ornis Fennica* 59: 151-153.
162. Järvinen, A. & Pietiäinen, H. (eds.) 1982. Research activities at Kilpisjärvi Biological Station. - *Kilpisjärvi Notes* 7: 1-20.
163. Niethammer, J. & Henttonen, H. 1982. Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844) - Waldlemming. - *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/I*: 70-85.
164. Tast, J. 1982. Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758) - Berglemming. *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/I*: 87-105.
165. Tast, J. 1982. Microtus oeconomus (Pallas, 1776) - Nordische Wuhlmaus, Sumpfmaus. - *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/I*: 87-105.
166. Tast, J. 1982. The pine grosbeak, Pinicola enucleator, a species that has disappeared from the Kilpisjärvi region. - *Kilpisjärvi Notes* 6: 14-15.
167. Tast, J. 1982. Tunturihaukan, Falco rusticolus, ja piekanan, Buteo lagopus, pesinnästä samalla jyrkänteellä (Summary: Gyrfalcon and rough-legged buzzard nesting in the same cliff). - *Kilpisjärvi Notes* 6:15-17.
168. *Tast, J. 1982. Västäräkki, Motacilla alba, ahdisteli samalla ikkunalaudalla pesivää harmaasieppoa, Muscicapa striata (Summary: Wagtail chasing spotted flycatcher). - *Lintumies* 17: 98.
169. Henttonen, H. & Peiponen, V. A. 1982. Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779) - Polarrötelmaus. - *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/I*: 165-176.

170. Tynni, R. 1982. Piileväsuhteet eräissä Suomen rannikon ja Kilpisjärven pohjan rannalta ulapalle suuntautuvissa linjaprofiileissa. (Abstract: bottom diatom relations along some profiles drawn offshoreward on the Finnish coast and Lake Kilpisjärvi.) - Publ. Dept. Quaternary Geol. Univ. Turku 46: 1-33.
171. Kaikusalo, A. 1982. Myyrät ja Tunturi-Lapin nisäkäspedot. (Summary: Predatory mammals and vole populations in the fell regions of north-west Finland.) - Suomen Riista 29: 89-92.
172. Seppälä, M 1982. Palsarnas periodiska avsmältning i Finska Lappland. (Summary: Seasonal thawing of palsas in Finnish Lapland.) - Geografisk Tidsskrift 82: 39-44.
173. *Ohenoja, E. & Metsänheimo, K. 1982. Phenology and fruiting body production of macrofungi in subarctic Finnish Lapland. - Arctic and Alpine Mycology. The First International Symposium on Arcto-Alpine Mycology: 390-409.
174. Järvinen, A. 1982. "Pistelaskenta" talvella: muuan koe. (Summary: "Point census" in winter: an experiment). - Lintumies 17: 142.
175. Järvinen, A. 1982. Influence of the lake shore on the reproduction of the pied flycatcher Ficedula hypoleuca, and the redstart Phoenicurus phoenicurus in Finnish Lapland. - Ann. Zool. Fennici 19: 171-174.
176. *Wallgren, H., Tähkä, K. & Rosokivi, V. 1982. Reproductive and adrenal functioning in Clethrionomys rufocanus and C. rutilus during one population cycle. Third International Theriology Congress, Helsinki. Abstract, 253.
177. Wallgren, H., Tähkä, K. & Rosokivi, V. 1982. Reproductive state and size of adrenals in two sympatric species of Clethrionomys during one population cycle. - Kilpisjärvi Notes 7, 5.
178. *Tähkä, K., Teräväinen, T. & Wallgren, H. 1982. Effects of photoperiod on the testicular steroidogenesis of the bank vole (Clethrionomys glareolus, Schreber). An in vitro study. - Gen. Comp. Endocr. 47, 377-384.
179. *Pankakoski, E. & Tähkä, K. 1982. Relation of adrenal weight to sex, maturity and season in five species of small mammals. - Ann. Zool. Fennici 19: 225-232.
180. Eronen M. & Hyvärinen H. 1982 0615: Subfossil pine dates and pollen diagrams from northern Fennoscandia. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Vol.

103 (for 1981), Pt. 4, pp. 437-445. Stockholm. ISSN 0016-786X.

181. *Henttonen, H. 1982. Kääpiöpäästäinen, Sorex minutissimus, Pallaksella. (The least shrew, Sorex minutissimus, in western Finnish Lapland, in Finnish with English summary). - Luonnon Tutkija 86:131.
182. Laine, K. & Henttonen, H. 1983. The role of plant production in microtine cycles in northern Fennoscandia. - Oikos 40: 407-418.
183. Järvinen, A. 1983. Breeding strategies of hole-nesting passerines in northern Lapland. - Ann. Zool. Fennici 20: 129-149.
184. Järvinen, A. & Pietiäinen, H. 1983. The bluethroat Luscinia s. svecica population at Kilpisjärvi, Finnish Lapland: density, habitat selection, age structure and nesting success in 1981. - Proc. Third Nordic Congr. Ornithol. 1981: 189-194.
185. Tenora, F., Henttonen, H. & Haukisalmi, V. 1983. On helminths of rodents in Finland. - Ann. Zool. Fennici 20: 37-45.
186. Järvinen, A. & Väisänen, R. A. 1983. Egg size and related reproductive traits in a southern passerine Ficedula hypoleuca breeding in an extreme northern environment. - Ornis Scand. 14: 253-262.
187. Euroola, S. & Hiltunen, R. 1983. Talven vaikutus tuulenpieksämäkankaan kasveihin Kilpisjärvellä. (Summary: The effect of winter conditions on the plants on a wind-exposed fjeld heath (Kilpisjärvi, Finnish Lapland, 69°01'N, 20°50'E)). - Oulanka Reports 4: 45-47.
188. Haukisalmi, V. & Henttonen, H. 1983. Myyrien sisäloisten talviekologiasta Pohjois-Suomessa. (Summary: The winter ecology of helminths in rodents in Northern Finland). - Oulanka Reports 4:72-74.
189. Henttonen, H., Kaikusalo, A., Laine, K. & Tast, J. 1983. Ravinto ja syklisten pikkujyrsijöiden talvehtiminen. (Summary: Food resources and the wintering of cyclic microtine rodents.) - Oulanka Reports 4: 75-78.
190. Henttonen, H. & Viitala, J. 1983. Syklisten pikkujyrsijöiden talvisesta sosiaalisesta käyttäytymisestä. (Summary: Aspects of the social behaviour of cyclic microtines in winter). - Oulanka Reports 4: 79-81.
191. Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1983. Merisirri, Calidris maritima. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, K.

- Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto OY, Helsinki): 156-157.
192. Järvinen, A. 1983. Tunturipöllö, Nyctea scandiaca - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto OY, Helsinki): 242-243.
193. Järvinen, A. 1983. Lapintiainen, Parus cinctus. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 392-393.
194. Järvinen, A. 1983. Sepelrastas, Turdus torquatus. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 332-333.
195. Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1983. Pulmunen, Plectrophenax nivalis. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 468-469.
196. Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1983. Kirjosieppo, Ficedula hypoleuca. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 386-387.
197. Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1983. Tunturikiuru, Eremophila alpestris. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 284-285.
198. *Lagerström, M. 1983. Piekana, Buteo lagopus. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 96-97.
199. *Ohenoja, E. 1983. Documentation on the research into the fruiting body production of forest fungi. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 59: 113-115.
200. *Peiponen, V. A. 1983. Sinirinta, Luscinia svecica. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 320-321.
201. Seppälä, M. 1983. River sinuosity measured by the Mansikkaniemi method: a critical evaluation. - Fennia 161: 303-310.
202. Seppälä, M. 1983. Present-day periglacial phenomena in northern Finland. - Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja A 125: 231-243.
203. Seppälä, M. 1983. Palsasuon talvilämpötiloista Utsjoella. (Summary: Winter temperatures of palsa bog in Finnish Lapland). - Oulanka Reports 4: 20-24.

204. Seppälä, M. 1983. Seasonal thawing of palsas in Finnish Lapland. - Permafrost: Fourth International Conference, Proceedings 1127-1132.
205. Tähkä, K. 1983. Endocrine adaptations to different photoperiods in the gonads and adrenals of the bank vole (Clethrionomys glareolus, Schreber). - Summary of Ph. D. Thesis Dept. Zool., Univ. Helsinki, 35. pp.
206. Tähkä, M., Ruokonen, A., Wallgren, H. & Teräväinen, T. 1983. Temporal changes in testicular histology and steroidogenesis in juvenile bank voles (Clethrionomys glareolus, Schreber) subjected to different photoperiods. - Endocrinology 112: 1420-1426.
207. Tähkä, K. M., Teräväinen, T. & Wallgren, H. 1983. Testicular steroid metabolism in juvenile bank voles (Clethrionomys glareolus, Schreber) exposed to different photoperiods: An in vitro study. - Gen. and Comp. Endocrinol. 51: 394-400.
208. *Uotila, H. 1983. Kiiruna, Lagopus mutus. - Suomen lintuatlas (toim. K. Hyytiä, E. Kellomäki & J. Koistinen. SLY:n Lintutieto Oy, Helsinki): 118-119.
209. *Henttonen, H. 1983. Myyrät ja sienet. - Eläinmaailma 9/83:34-35.
210. *Eurola, S. & Laine, K. 1984. Review of the botanical research in the Kilpisjärvi area. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 60: 117-124.
211. *Eurola, S. 1984. The mires of Northern Finland. - Oulanka Reports 5: 21-27.
212. *Eurola, S., Hicks, S. & Kaakinen, E. 1984. Key to Finnish mire types. - Moore, P. D. (Ed.), European Mires. Academic Press, London 1984, pp. 11-117.
213. Eurola, S., Kyllönen, H. & Laine, K. 1984. Plant production and its relation to climatic conditions and small mammal density in Kilpisjärvi region (69°05'N, 20°40'E), Finnish Lapland. - Special Publ. Carnegie Mus. Nat. Hist. 10: 121-130.
214. *Henttonen, H. & Hansson, L. 1984. Interspecific relations among small rodents in European boreal and subarctic environments. - Acta Zool. Fennica 172: 61-65.
215. *Henttonen, H. Tast, J., Viitala, J. & Kaikusalo, A. 1984. Ecology of cyclic rodents in northern Finland. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 60: 84-92.
216. Järvinen, A. 1984. The breeding ecology of hole-nesting passerines in extreme northern conditions. - Ph. D.

Thesis, Dept. Zool., Univ. Helsinki, 102 pp. (Summary published in Kilpisjärvi Notes 8, 1984: 1-11).

217. Järvinen, A. 1984. Patterns and performance in a Ranunculus glacialis population in a mountain area in Finnish Lapland. - Ann. Bot. Fennici 21: 179-187.
218. Järvinen, A. & Väisänen, R. A. 1984. Reproduction of pied flycatchers (Ficedula hypoleuca) in good and bad breeding seasons in a northern marginal area. - Auk 101: 439-450.
219. Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1984. Significance of egg size on the growth of nesting pied flycatchers Ficedula hypoleuca. - Ann. Zool. Fennici 21: 213-216.
220. Järvinen, A. 1984. Dynamics and strategies of northern bird populations: a personal view. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 60: 107-116.
221. Järvinen, A. 1984. Relationship between the common cuckoo Cuculus canorus and its host, the redstart Phoenicurus phoenicurus. - Ornis Fennica 61: 84-88.
222. Järvinen, A. 1984. Habitat selection of the pied flycatcher Ficedula hypoleuca in mountain birch woods in Finnish Lapland. - Ornis Fennica 61: 113-115.
223. Seppälä, M. 1984. Geomorphological development of the Finnish landscape - a general review. - Fennia 162: 43-51.
224. *Seppälä, M. 1984. Golden hints to make your congress a great success. - Terra 96: 227-228.
225. Seppälä, M. 1984. Deflation measurements on Hietatievat, Finnish Lapland 1974-1977. - In: Northern ecology and resource management, pp. 39-49.
226. Tast, J. 1984. Winter success of root voles, Microtus oeconomus, in relation to population density and food conditions at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Special Publ. Carnegie Mus. Nat. Hist. 10: 59-66.
227. Wallgren, H., Tähkä, K. & Rosokivi, V. 1984. Reproductive and adrenal functioning in Clethrionomys rufocanus and C. rutilus during one population cycle. - Acta Zool. Fennica 171: 145-147.
228. *Tähkä, K., Wallgren, H. & Vuorinen, M. 1984. Endocrine aspects of population regulation in the genus Clethrionomys. - Memoranda soc. Fauna Flora Fennica 60: 93-106.

229. *Kaikusalo, A. & Hanski, I. 1984. Population dynamics of Sorex araneus and S. caecutiens in Finnish Lapland. - Acta Zool. Fennica 173: 283-285.
230. *Viitala, J. 1984. Stability of overwintering populations of Clethrionomys and Microtus at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Spec. Publ. Carnegie Mus. Nat. Hist. 10: 109-112.
231. *Ohenoja, E. 1984. Fruit body production of larger fungi in Finland. 1. Introduction to the study in 1976-1978. - Ann. Bot. Fennici 21: 349-355.
232. *Ohenoja, E. & Koistinen, R. 1984. Fruit body production of larger fungi in Finland. 2. Edible fungi in northern Finland 1976-1978. - Ann. Bot. Fennici 21: 357-366.
233. Kaikusalo, A. and Tast, J. 1984. Winter breeding of microtine rodents at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. Special Publication Carnegie museum of natural history No. 10. 243-252.
234. *Viitala, J. 1984: Red vole, Clethrionomys rutilus, as a subordinate member of the rodent community at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Acta Zool. Fennica 172: 67-70.
235. *Henttonen, H., Kaikusalo, A., Laine, K., Tast, J. 1984. Ravinto ja syklisten pikkujyrsijöiden talvehtiminen. (Food resources and the wintering of cyclic microtine rodents. In Finnish with English summary). - Oulanka Reports 4:75-78.
236. *Henttonen, H., Viitala, J. 1984. Syklisten pikkujyrsijöiden talvisesta sosiaalisesta käyttäytymisestä. (Aspects of the social behavior of cyclic microtines in winter. In Finnish with English summary) - Oulanka Reports 4:79-81.
237. *Haukisalminen, V., Henttonen, H. 1984. Myyrien suolistoloisten talviekologiasta Pohjois-Suomessa. (The winter ecology of helminths in rodents in northern Finland. In Finnish with English summary.) - Oulanka Reports 4:72-74.
238. *Tenora, F., Henttonen, H. & Haukisalminen, V. 1985. New findings of some helminths in rodents from Finland. - Folia Parasitol. 32: 33.
239. *Henttonen, H. 1985. Predation causing extended low densities in microtine cycles: further evidence from shrew dynamics. - Oikos 45: 156-157.
240. Henttonen, H. & Kaikusalo, A. 1985. An additional note on albinism in Sorex araneus. - Z. Säugetierkunde 50: 382.

241. Henttonen, H., McGuire, A.D. & Hansson, L. 1985. Comparisons of amplitudes and frequencies (spectral analyses) of density variations in long-term data sets of Clethrionomys species. - Ann. Zool. Fennici 22: 221-228.
242. Hansson, L. & Henttonen, H. 1985. Gradients in density variations of small rodents: importance of latitude and snow cover. - Oecologia (Berlin) 67: 394-402.
243. *Hansson, L. & Henttonen, H. 1985. Regional differences in cyclicity and reproduction in Clethrionomys spp.: Are they related? - Ann. Zool. Fennici 22: 277-288.
244. *Teräväinen, T. & Tähkä, K. M. 1985. Photoperiod-induced changes in the testicular metabolism of 4-C14-17, hydroxyprogesterone in the bank vole (Clethrionomys glareolus). - J. Reprod. Fert. 74: 625-630.
245. Tenora, F., Haukialmi, V. & Henttonen, H. 1985. Andrya kalelai sp.n. and (?) Anoplocephaloides sp., Cestoda, Anoplocephalidae, parasites of Clethrionomys-rodents in Finland. - Ann. Zool. Fennici 22: 411-416.
246. *Tähkä, K. M. & Rajaniemi, H. 1985. Photoperiod modulation of testicular LH receptors in the bank vole (Clethrionomys glareolus). J. Reprod. Fert. 75: 513-519.
247. *Ylimaunu, J., Henttonen, H. & Lagerström, M. 1985. Myyrien kannanvaihtelut ja pöllöjen esiintyminen. (Summary: Strategies of European owls in relation to prey dynamics). - Lintumies 20: 139-149.
248. *Nilsson, A. N. 1985. Notes on the Agabus congener group (Coleoptera, Dytiscidae) in Kilpisjärvi and Lapland. - Notulae Entomologicae 65: 137-141.
249. *Kosonen, L. 1985. Jyväsmatähti, Geastrum minimum, Kilpisjärvellä. - Sienilehti 37: 7-8.
250. Clark, M. J., Gurnell, A. M., Milton, E. J., Seppälä, M. & Kyöstilä, M. 1985. Remotely-sensed vegetation classification as a snow depth indicator for hydrological analysis in sub-arctic Finland. - Fennia 163: 195-216.
251. Järvinen, A. 1985. Predation causing extended low densities in microtine cycles: implications from predation on hole-nesting passerines. - Oikos 45: 157-158.
252. Järvinen, A., Ylimaunu, J. & Hannila, J. 1985. A mixed nesting pair Parus montanus and P. cinctus in Finnish Lapland. - Ornis Fennica 62: 25-26.

253. *Ylönen, H. & Viitala, J. 1985. Social organisation, of an enclosed winter population of the bank vole Clethrionomys glareolus. - Ann. Zool. Fennici 22: 353-358.
254. *Seppälä, M. & Koutaniemi, L. 1985. Formation of a string and pool topography as expressed by morphology, stratigraphy and current processes on a mire in Kuusamo, Finland. - Boreas 14:287-309.
255. *Tähkä, K., Kahri, A., Voutilainen, R. & Wallgren, H. 1985. Sex-specific differences in the function of bank vole (Clethrionomys glareolus, S.) adrenals in tissue culture. The XV Acta Endocrinologica Congress. - Acta Endoc. 109, Suppl. 270, 37.
256. *Tähkä, K., Teräväinen, T., Rajaniemi, H., Ruokonen, A. Wallgren, H. 1985. Photoperiodic control testicular function in a seasonally breeding small mammal, the bank vole (Clethrionomys glareolus, Schreber). - Endokrinologiyhdistyksen kevätkokous. Abstract.
257. *Tähkä, K. 1985. Androgeenisynteesin ja spermatogeneetin säätelystä luonnonvaraisilla nisäkkäillä. - Solubiologi 1, 3-4.
258. Kaikusalo, A. & Hanski, I. 1985. Population dynamics of Sorex araneus and S. caecutiens in Finnish Lapland. - Acta Zool. Fennica 173:283-285.
259. *Viitala, J. & Hoffmeyer, I. 1986. Social organisation in Clethrionomys compared with Microtus and Apodemus: Social odours, chemistry and biological effects. - Ann. Zool. Fennici 22. 359-371.
260. Järvinen, A. 1986. Clutch size of passerines in harsh environments. - Oikos 46: 365-371.
261. Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1986. Intraclutch egg-size variation in birds: physiological responses of individuals to fluctuations in environmental conditions. - Auk 103: 235-237.
262. Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1986. Growth of nestling Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca in northern Lapland. - Ornis Fennica 63: 17-25.
263. Järvinen, A. 1986. Biomass of two Ranunculus species measured by indirect methods. - Ann. Bot. Fennici 23: 143-146.
264. Haukisalme, V. 1986. Frequency distributions of helminths in microtine rodents in Finnish Lapland. - Ann. Zool. Fennici 23: 141-150.

265. *Viitala, J. 1986. Geno- vai fenotyypistä sopeutumaa: pikkujyrsijöiden sosiaalinen organisaatio (Abstract: Genetic evolution or phenotypic modification: The origin of social organization in small rodents). - Luonnon Tutkija 90: 130-135.
266. Järvinen, A. 1986. Foraging patterns in the male and female Redstart Phoenicurus phoenicurus during the nestling period. - *Ornis Fennica* 63: 128-132.
267. Koutaniemi, L. & Seppälä, M. 1986. Aapasuon routaa säätelevät tekijät - esimerkkitapaus Kuusamosta. - *Terra* 98:60-67.
268. Lautridou, J-P. & Seppälä, M. 1986. Experimental frost shattering of some Precambrian rocks, Finland. - *Geogr. Ann.* 68 A:89-100.
269. Seppälä, M. 1986. The origin of palsas. - *Geogr. Ann.* 68 A:141-1
270. Lehtovaara, J. J. 1986. Traces of alum shale in the Finnish Caledonides of the Enontekiö Lapland - *Fennia* 164:95-103.
271. Lehtovaara, J.J. 1986. Tectonostratigraphical outline of the Finnish Caledonides. - *Terranes in the Circum-Atlantic Paleozoic Orogens*: 291-294.
272. *Tähkä, K., Rajaniemi, H. & Teräväinen, T. 1986. Photoperiodic modulation of Leydig cell function in the bank vole (Clethrionomys glareolus, S.) International Study Group for Steroid Hormones. XII meeting. - *J. Steroid. Biochem.* 23, Suppl. 52. S.
273. *Tähkä, K., Kahri, A., Voutilainen, R. & Wallgren, H. 1986. Sex-differences in the effects of pregnenolone, progesterone and ACTH on corticosterone secretion of bank vole (Clethrionomys glareolus, S.) adrenals in tissue culture. - *Can. J. Zool.* 64: 1679-1683.
274. *Tähkä, K., Rajaniemi, H. & Teräväinen, T. 1986. Photoperiodic regulation of Leydig cell function in the bank vole. - *Acta Physiol. Scand.* 126, P12.
275. *Tähkä, K. 1986. Current aspects of Leydig cell function and regulation. - *J. Reprod. Fert.* 78: 367-380.
276. *Tenora, F., Haukisalmi, V. & Henttonen, H. 1986. Cestodes of the genus Anoplocephaloides Baer, 1923 (*Anoplocephalidae*), parasites of rodents in Finland. - *Acta Univ. Agric. (Brno), Fac. Agron.*, XXXIV, No 2: 213-217.

277. *Tenora, F., Haukisalml, V. & Henttonen, H. 1986. Cestodes of the genus Andrya Railliet, 1893 (Anoplocephalidae), parasites of rodents in Finland. - Acta Univ. Agric. (Brno), Fac. Agron., XXXIV, No 2: 219-227.
278. *Henttonen, H. 1986. Itsenäiset sopulit. - Tiede 2000, 6/86:12-15
279. *Henttonen, H. 1986. Myyrät ja muut karvakuonot. Erä 5-6/86:70-71.
280. * Henttonen, H. 1986. Causes and geographic patterns of microtine cycles. - Ph.D. Thesis, Univ. Helsinki, pp. 9 + 107.
281. Ylimaunu, J. & Järvinen, A. 1987. Do pied flycatchers Ficedula hypoleuca have a brood-survival or brood-reduction strategy? - Ornis Fennica 64:10-15.
282. Hannila, J. & Järvinen, A. 1987. Feeding activity of hole-nesting passerines during the nestling period in northern Lapland. - Acta Reg. Soc. Sci. Litt. Gothoburgensis Zoologica 14:102-108.
283. *Hilden, M. & Järvinen, A. 1987. Lintuhavainnot ja Kilpisjärveltä vuosilta 1980-1987 (Ornithological observations from Kilpisjärvi in 1980-1987). - Lintumies 22:151-154.
284. Järvinen, A. 1987. Microtine cycles and plant production: what is cause and effect? - Oikos 49:352-357.
285. Viitala, J. 1987. Social organization of Clethrionomys rutilus (Pall.) at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Ann. Zool. Fennici 24:267-273.
286. Järvinen, A. 1987. Key-factor analyses of two Finnish hole-nesting passerines: comparisons between species and regions. - Ann. Zool. Fennici 24:275-280.
287. Järvinen, A. 1987. A successful mixed breeding between Parus cinctus and Parus montanus in Finnish Lapland. - Ornis Fennica 64:158-159.
288. Järvinen, A. 1987. Statistical methods used in Ornis Fennica. - Ornis Fennica 64:159-160.
289. Haukisalml, V., Henttonen, H. & Tenora, F. 1987. Parasitism by helminths in the grey-sided vole (Clethrionomys rufocanus) in northern Finland: influence of density, habitat and sex of the host. - J. Wildl. Dis. 23:233-241.

290. *Threlfall, J. L. 1987. The relationship between discharge and suspended sediment in a small nival sub-arctic catchment. - Gardiner, V. (ed.): International Geomorphology. pp. 823-841. Wiley.
291. Ylönen, H. & Viitala, J. 1987. Social organization and habitat use of introduced populations of the vole Clethrionomys rufocanus (Sund) in Central Finland. - Z. Säugertierkunde 52:354-363.
292. Seppälä, M. 1987. Periglacial phenomena of northern Fennoscandia. - Boardman, J. (ed.): Periglacial processes and landforms in Britain and Ireland. pp. 45-55 Cambridge Univ. Press.
293. Virtanen, R. 1987. Kolme tuntureiden Splachnaceae-sammalta. - Lutukka 3:106-107.
294. *Metsänheimo, K. 1987. Sociology and ecology of larger fungi in the subarctic and oroarctic zones in north-west Finnish Lapland. - Laursen, G., Ammirati, J. & Redhead, S. (ed.): Arctic and alpine mycology II. pp. 61-70. Plenum.
295. *Hanski, I. 1987. Populations of small mammals cycle - unless they don't. Trends in Ecology and Evolution, 2,55-56.
296. *Seppälä, M. 1987. Nordenskiöldhuset (Svenskehuset) och dess omgivningar på Spetsbergen. - Nordenskiöld-samfundets tidskrift 47:3-34.
297. King, L. & Seppälä, M. 1987. Permafrost thickness and distribution in Finnish Lapland - Results of geoelectrical soundings. - Polarforschung 57(3): 127-147.
298. *Hyvärinen H. 1987. History of forests in northern Europe since the last galaciation. Dendrochronology around the baltic. A collection of papers read at the meeting held in Joensuu, Finland, 27-30, August, 1986. Toimittanut Matti Eronen. Annales academiae scientiarum fennicae. pp: 7-18.
299. *Laine, K. & Henttonen, H. 1987. Phenolics/nitrogen ratios in the bilberry Vaccinium myrtillus L. in relation to temperature and microtine density in Finnish Lapland. - Oikos 50: 389-395.
300. Hämet-Ahti, L. 1987. Mountain birch and mountain birch woodland in NW Europe. - Phytocoenologia 15 (4): 449-453.
301. *Henttonen, H. 1987. The impact of spacing behaviour in microtine rodents on the dynamics of least weasels Mustela nivalis: a hypothesis. - Oikos 50:366-370.

302. *Henttonen, H., Oksanen, L., Jortikka, A. & Haukisalmi, V. 1987. How much do weasels shape microtine cycles in the northern Fennoscandian taiga? - *Oikos* 50:353-365.
303. *Henttonen, H. 1988. Tunturisopuli. - Neuvonen, V., Vuokko, S., Forsman, D. (toim.), *Luonnonystävän Suomi*, ss. 230-231, Valitut Palat, Helsinki.
304. Clark, M. J. & Seppälä, M. 1988. Slushflows in a sub-arctic environment, Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - *Arc. Alp. Res.* 20:97-105.
305. *Laine, K. 1988. Long-term variations in plant quality and quantity in relation to cyclic microtine rodents at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - *Acta Univ. Ouluensis A* 198.
306. *Haapasaari, M. 1988. The oligotrophic heath vegetation of northern Fennoscandia and its zonation. - *Acta Bot. Fennica* 135:1-219.
307. Kyllönen, H. 1988. Alpine and subalpine vegetation at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. Distribution of biomass and net production and annual variations in biomass. - *Acta Univ. Ouluensis A* 202.
308. *Seppälä, M. 1988. Rock pingos in northern Ungava Peninsula, Quebec, Canada. - *Can. J. Earth Sci.* 25: 629-634.
309. Haukisalmi, V., Henttonen, H. & Tenora, F. 1988. Population dynamics of common and rare helminths in cyclic vole populations. - *J. Anim. Ecol.* 57: 807-825.
310. *Ohenoja, E. 1988. Behaviour of mycorrhizal fungi in fertilized forests. - *Karstenia* 28:27-30.
311. *Ohenoja, E. 1988. Effect of forest management procedures on fungal fruit body production in Finland. - *Acta Bot. Fennica* 136:81-84.
312. Jeckel, P. P. 1988. Permafrost and its altitudinal zonation in N. Lapland. - Senneset, K. (ed.): *Permafrost, V. international conference, Trondheim, August 2-5, 1988. Proceedings volume 1*, pp. 170-175.
313. *Lind, E. A. & Peiponen, V. 1988. Population fluctuation as a biological basis for coregonid management in Finland. - *Finnish Fisheries Research* 9:291-301.
314. *Tähkä, K. 1988. Effects of differential treatment on Leydig cell ultrastructure in the bank vole (*Clethrionomys glareolus*, S.) - *Gen. Comp. Endocrin.* 71: 318-330.

315. *Pakonen, T., Laine, K., Havas, P. & Saari, E. 1988. Effects of berry production and deblossoming on growth, carbohydrates and nitrogen compounds in Vaccinium myrtillus. - Acta Bot Fennici 136: 37-42.
316. *Laine, K. 1988. Herbivorien laidunpaine mustikan marjasatojen tahdistajana. - In Belonogova, T.V., Zaitseva, N. L. & Rumanjantseva, L. G. (eds.), Metsien keräilytuotteet ja niiden hyväksikäyttö. Neuvostoliittolais-suomalainen symposium, Petroskoi 22.-26.8.1988, s. 98-99.
317. *Hansson, L. & Henttonen, H. 1988. Rodent dynamics as community processes. - Trends Ecol. Evol. 3:195-200
318. *Laine, K. 1989. Long-term ecological research in northern Finland. - Deutsches Nationalkomitee MAB-Mitteilungen 31: 386-393.
319. *Laine, K. 1989. Mallan luonnonpuisto (engl. The Malla Nature Reserve. Deutsch: Naturpark Malla). - Lapin kierros 2. Rovaniemi- Kilpisjärvi. Euroopan Kulttuuri-säätiön Suomen osasto. ss. 164-166.
320. *Tähkä, K. 1989. Local control mechanisms in the testis. - Int. J. Dev. Biol. 33: 141-148.
321. *Tähkä, K., Teräväinen, T., Jalkanen, M. & Pankakoski, E. 1989. The testes of moles (Talpa europaea) retain a considerable microsomal capacity for androgen synthesis during seasonal regression. - Gen Comp. Endocr. 76: 301-309.
322. Partanen, R. & Tervonen, A. 1989. Topografikartan 1:50 000 nimistö Enontekiön käsivarressa Lätäsenosta pohjoiseen yhtenäiskoordinaatiston mukaan (The nomenclature of the topography maps 1:50 000 in northwestern Finnish Lapland north of the river Lätäseno according to the uniform grid system). - Kilpisjärvi Notes 11:1-12.
323. Järvinen, A. 1989. Geographical variation in temperature variability and predictability and their implications for the breeding strategy of the pied flycatcher Ficedula hypoleuca. - Oikos 54:331-336.
324. Järvinen, A. 1989. The life history of Ranunculus glacialis, an arctic-alpine perennial herb, in Finnish Lapland. - Holarct. Ecol. 12:152-162.
325. Järvinen, A. 1989. Patterns and causes of long-term variation in reproductive traits of the pied flycatcher Ficedula hypoleuca in Finnish Lapland. - Ornis Fennica 66: 24-31.

326. Järvinen, A. & Pryl, M. 1989. Egg dimensions of the great tit Parus major in southern Finland. - *Ornis Fennica* 66:69-74.
327. Haukisalmi, V. 1989. Voivatko loiset säädellä riistaeläinpopulaatiota? (Summary: The regulation of game populations by parasites) - *Suomen Riista* 35: 72-82.
328. *Henttonen, H. 1989. Metsien rakenteen muutoksen vaikutuksesta myyräkantoihin ja sitä kautta pikkupetoihin ja kanalintuihin - hypoteesi. (Summary: Does an increase in the rodent and predator densities, regulating from modern forestry, contribute to the long-term decline in Finnish tetraonids?) - *Suomen Riista* 35: 83-90.
329. *Järvinen, A. 1989. More mixed breedings between Parus cinctus and P. montanus in Finnish Lapland. - *Ornis Fennica* 66: 123.
330. *Henttonen, H. 1989: Myyrien kannanvaihtelut - Pallaksen myyrätutkimus. (Population fluctuations of microtine rodents: Aspects of geographic patterns, and a case study of genuine cycles at Pallasjärvi, Finnish Lapland). - *Folia Forestalia* 736: 53-58.
331. *Eurola, S., Laine, K. & Saari, E. 1989. Mustikan ja pohjanvariksenmarjan marjasatojen vuotuisista vaihteluista pohjoisimmassa Suomessa. (Annual variation of berry production of bilberry and crowberry in northern Finland). - *Folia Forestalia* 736: 99-104.
332. Järvinen, A. & Rajasärkkä, A. 1989. Mallan luonnonpuiston linnustollisesta arvosta. (The importance of the Malla nature reserve (northwestern Finnish Lapland) as a breeding area of birds). - *Folia Forestalia* 736: 40-43.
333. Järvinen, A. 1989. Clutch-size variation in the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca. - *Ibis* 131: 572-577.
334. Hilden, O. & Järvinen, A. 1989. Efficiency of the line-transect method in mountain birch forest. - *Ann. Zool. Fennici* 26: 185-189.
335. Ståhls, G., Riberio, E. & Hanski, I. 1989. Fungivorous Pegomya flies: spatial and temporal variation in a guild of competitors. - *Ann. Zool. Fennici* 26: 103-112.
336. Hanski, I. & Kaikusalo, A. 1989. Distribution and habitat selection of shrews in Finland. - *Ann. Zool. Fennici* 26: 339-348.
337. Henttonen, H., Haukisalmi, V., Kaikusalo, A. Korpimäki, E., Norrdahl, K. & Skaren, U. 1989. Long-term population dynamics of the common shrew Sorex araneus in Finland. - *Ann. Zool. Fennici* 26: 349-355.

338. Haukisalmi, V. 1989. Intestinal helminth communities of Sorex shrews in Finland. - Ann. Zool. Fennici 26: 401-409.
339. Järvinen, A. 1989. Body mass and wing length of nestling Redstarts Phoenicurus phoenicurus in a harsh northern environment. - Ornis Fennica 66: 151-156.
340. *Hansson, L. & Henttonen, H. 1989. Rodents, predation wildlife cycles. - Finnish Game Res. 46: 26-33.
341. Järvinen, A. 1989. Animals in harsh conditions. - In: Cold climate research in Finland (ed. Heinonen, J.) pp. 27-34.
342. *Hersteinsson, P., Angerbjörn, A., Frafjord, K. & Kaikusalo, A. 1989. The arctic fox in Fennoscandia and Iceland: Management problems. - Biol. Conserv. 49: 67-81.
343. Viitala, J. & Ylönen, H. 1989: Variability of social overwintering strategies in the genus Clethrionomys. Aquilo Ser. Zool. 24: 99-102.
344. Haukisalmi, V., Henttonen, H. 1989. Loiset vaivaavat Kilpisjärven siikoja. - Lapin Kansa 26.7.1989, s.6.
345. Bagge, P. 1989. Abundance and vertical distribution of watermites in the lakes of Finnish Lapland. - Fauna norv. Ser. B 36, 45-52.
346. *Kaikusalo, A. 1990. Enontekiön nisäkkäistä. - Nisäkäsposti 29: 24-28.
347. Järvinen, A. 1990. Changes in the abundance of birds in relation to small rodent density and predation rate in Finnish Lapland. - Bird Study 37: 36-39.
348. *Bendiksen, E., Bendiksen, K. & Brandrud, T.E. 1990. Cortinarius Fr., underslekt Myxacium (Fr.) Loudon i Norden. Jordstjärnan, Tidskrift för Sveriges Mykologiska Förening, 11(2): 19-31.
349. Virtanen, R. & Väre, H. 1990. Haltin kasvisto. - Lutukka 6. 1990: 35-41.
350. Järvinen, A. 1990. Ornitologin menetelmät 12. Muunnokset. Ornis Fennica 67: 61-63.
351. Järvinen, A. 1990. Incubation and nestling periods in hole-nesting passerines in Finnish Lapland. Ornis Fennica 67:65-72.1990.
352. Seppälä, M. 1990. Depth of snow and frost on a palsa mire, Finnish Lapland. Geogr. Ann. 72 A (2):191-201.

353. Järvinen, A. 1990. Ornitologin menetelmät 13. Ruokailutapojen analysointi. *Ornis Fennica* 67: 101-103.
354. Haukisalminen, V. & Henttonen, H. 1990. The impact of climatic factors and host density on the long-term population dynamics of vole helminths. *Oecologia* 83:309-315.
355. *Tähkä, K. & Teräväinen, T. 1990. Intraspecific heterogeneity in the reproductive response to different photoperiods in male red backed voles (Clethrionomys rutilus): An in vitro study on testicular steroidogenesis. - *Aquilo Ser. Zool.* 28.
356. Lähdesmäki, P., Pakonen, T., Saari, E., Laine, K., Tasanen, L. & Havas, P. 1990. Changes in total nitrogen, protein, amino acids and ammonia in tissues of bilberry, Vaccinium myrtillus, during the growing season. - *Holarctic Ecol.* 13: 31-38.
357. Lähdesmäki, P., Pakonen, T., Saari, E., Laine, K. & Havas P. 1990. Environmental factors affecting basic nitrogen metabolism and seasonal levels of various nitrogen fractions in tissues of bilberry, Vaccinium myrtillus. - *Holarctic Ecol.* 13: 19-30.
358. *Bendixsen, E., Bendixsen, K. & Brandrud, T., E. 1990: Cortinarius Fr., underslekt Myxaciium (Fr) Loudoni Norden. - *Jordstjärnan, Tidskrift för Sveriges Mykologiska Förening*, 11(2): 19-31.
359. Helle, E., Henttonen, H., Kaikusalo, A., Linden, H., Wikman, M. 1990. Runsaat pikkupetokannat uhkaavat metsäkanalintuja Pohjois-Suomessa. - *Riistantutkimusosaston tiedote* 101:1-5.
360. Tast, J. 1991. Will the Norwegian Lemming become endangered if climate becomes warmer? *Arctic and Alpine Research*, 23, 53-60.
361. Järvinen, A. 1991: A meta-analytic study of the effects of female age on laying-date and clutch-size in the Great Tit Parus major and the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca. - *Ibis* 133:62-66.
362. Järvinen, A. 1991. Proximate factors affecting egg volume in subarctic hole-nesting passerines. *Ornis Fennica* 68:99-104. 1991.
363. *Kallio-Nyberg, I. & Koljonen, M-L. 1991. The Finnish char (Salvelinus alpinus) stock register. *Finnish Fish. Res.* 12, p. 77-82.

364. Seppälä, M., Gray, J. & Ricard, J. 1991. Development of low-centred ice-wedge polygons in the northernmost Ungava Peninsula, Quèbec, Canada. - *Boreas*, Vol. 20, pp. 259-282. Oslo. ISSN 0300-9483.
365. *Seppälä, M. 1991. *Rinodina endophragma*, a lichen from the Vestfjella, Dronning Maud Land, Antarctica. - *Ann. Bot. Fennici* 28:193-196. Helsinki. ISSN 0003-3847.
366. *Sonck, C.E. 1991. Zwei Taraxacum-Arten (Sect. Taraxacum) aus dem nördlichen Lappland. (Summary: Two Taraxacum species (Sect. Taraxacum) from Northern Lappland) - *Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica* 67:135-139.
367. *Sonck, C.E. 1991. En ny nordlig Taraxacum-art, hörande till sektionen Borea. (Summary: A new northern Taraxacum species belonging to sect. Borea) - *Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica* 67:140-142.
368. *Laine, K. 1991. Elämää äärrirajoilla. (with English abstr. in Karlsson, Laine, Lappalainen & Vuokko, Getting to Know the Provinces: the Lappish Highlands) - *Suomen Luonto* 50: 18-21.
369. *Pakonen, T., Saari, E., Laine, K., Havas, P. & Lähdesmäki, P. 1991. How do seasonal changes in carbohydrate concentrations in tissues of the bilberry (*Vaccinium myrtillus*L.) reflect carbon resource allocation patterns? - *Acta Oecologica, Oecol. Plant.* 12: 249-259.
370. *Laine, K. 1991. Ilmastomuutos uhkaa pohjoista luontoa.- Teoksessa: Kuurre, O., Laine, K., Lajunen, L., Holopainen, V. & Stjerna (toim.) 1991. Pohjoinen tiede '90 . Kirjapaino Oy Kaleva. Oulu. ss. 144-148.
371. Seppä, H. & Shemeikka, P. 1991. Havaintoja Kilpisjärven lumivyöryistä ja sohjuvirroista. - *Terra* 103: 141- 147.
372. Järvinen, A. & Järvinen, L. 1991. Seasonal change in performance of *Ranunculus acris* in Finnish Lapland. - *Aquilo Ser. Bot.* 30: 43-46.
373. Hellemaa, P. 1991. Tuulten vaikutus deflaatioon ja lumen kinostumiseen Kilpisjärven alueella (Winds causing deflation and snow-drifting in Kilpisjärvi area). - *Terra* 103: 309-316.
374. Järvinen, A. 1991. Linnut liitävi sanoja, romanttinen tietokirja suomalaisesta lintuperinteestä. - Otava 253 s. ISBN 951-1-11703-3.
375. Hicks, S. 1991. Large and Small Scale Distribution of Pollen in the Boreal Zone. - *Pact* 33 - I.a.2:17-25

376. Hicks, S. 1991. The use of recent pollen rain records in investigating natural and anthropogenic changes in the polar tree limit in Northern Fennoscandia. - ESF Project European Palaeoclimate and Man 4: Oscillations of the Alpine and Polar Tree Limits in the Holocene: 5-18
377. *Hanski, I., Hansson, L. & Henttonen, H. 1991. Specialist predators, generalist predators, and the microtine rodent cycle. - J. Anim. Ecol. 60: 353-367.
378. *Henttonen, H. 1991. Ilmastomuutos ja pienriistakannat. (English summary: Climatic change and population dynamics of small game and small mammals in northern Europe). - Suomen Riista 37:79-85.
379. Hicks, S. 1992. Aerobiology and palaeoecology. - Aerobiologia 8: 220-230
380. *Laine, K., Huttunen, S., Kauppi, M. & Ohtonen, R. 1992. Response of northern forest plants to the pressure of air pollution and climatic change. - Publications of the Academy of Finland 3/ 92: 261-268.
381. *Tolvanen, A., Laine, K., Pakonen, T., Saari, E. & Havas, P. 1992. Compensatory responses to different thinning efficiencies in a clonal dwarf shrubs, the bilberry (Vaccinium myrtillus L.). - Acta Oecologica, Oecol. Plant. (in press)
382. *Kuusisto, E. 1992. Suomen järvien tilavuus (The volume of the Lakes in Finland). - Terra 104: 3-10.
383. Järvinen, A. & Rajasärkkä, A. 1992. Population fluctuations in two northern land bird communities: effects of habitat, migration strategy and nest-site. - Ornis Fennica 69: 173-83.
384. Järvinen, A. 1992. Ornitologin menetelmiä. 44 s. Yliopistopaino.
385. Mikkola, K. 1992. Tunturiperhosten opportunistinen varhaislento. (The opportunistic early-season flight of the fjeld-Lepidoptera). - Baptria 17 (1):1-3.
386. Henttonen, H., Hansson, L., Saitoh, T. 1992. Rodent dynamics and community structure: Clethrionomys rufocanus in northern Fennoscandia and Hokkaido. Ann. Zool. Fennici 29: 1-6.
387. Järvinen, A. 1992. Spatial pattern of nest-box occupancy in the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca in mountain birch forest. - Ornis Fennica 69:13-18.

388. *Sipilä, P. 1992. The Caledonian Halti-Ridnitsohkka igneous complex in Lapland. Geological Survey of Finland, Bulletin 362.
389. Järvinen, A. 1992. Pitkääikaisten tutkimusten merkityksestä ekologiassa. (Importance of long-term studies in ecology.) - Luonnon Tutkija 96: 103-107.
390. Järvinen, A. 1992. Kuningas tilastoi haukkansa. - Tiede 2000 8: 30-3
391. Ohenoja, E. 1992. Uhanalaiset sienet Pohjois-Suomen lehdöissä (Threatened fungi in herb-rich forests in northern Finland) - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 68: 93-98.
392. *Henttonen, H. 1992. Metsäkanalintujen kannanvaihteluista. - Metsästys ja Kalastus 5/92:12-185.
393. Aalto, M., Górecki, A., Meczeva, R., Wallgren, H. & Weiner, J. 1993. Metabolic rates of the bank voles (Clethrionomys glareolus) in Europe along a latitudinal gradient from Lapland to Bulgaria. - Ann. Zool. Fennici 30: 233-238.
394. Järvinen, A. 1993. Spatial and temporal variation in reproductive traits of adjacent northern Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca populations. - Ornis Scandinavica 24: 33-40.
395. Haukisalmi, V., Henttonen, H. 1993. Population dynamics of Taenia polyacantha metacestodes in the bank vole Clethrionomys glareolus. - Ann.Zool.Fennici 30:81-84.
396. Järvinen, A., Tast, J. 1993. Kuka löytää linnunpesiä (Summary: Efficiency of observer groups in finding bird nests in mountain birch forest). - Linnut 28: 25-27.
397. Heikkilä, J., Kaarsalo K., Mustonen, O., Pekkarinen, P., 1993. Influence of predation risk on early development and maturation in three species of Clethrionomys voles. - Ann.Zool.Fennici 30: 153-161
398. *Eurola S., 1993. Arktisuus ja kasvitiede. - Luonnon Tutkija 97: 48-50
399. *Malila E., Laine K., Siuruainen M., 1993. Tunturikasvien siementen itävyyteen ja itämisenopeuteen vaikuttavista tekijöistä. - Pimpinella 13: 6-10.
400. Järvinen, A., 1993. Redstart and Pied Flycatcher nesting in the same box. - Ornis Fennica 70: 117-118.

401. Gowan, S.P., Ahti, T., 1993: Status of the lichen genus Porpidia in eastern Fennoscandia. - Ann. Bot. Fennici 30: 53-75.
402. Somerma, P., Väisänen R. 1993. Annjalonjin luonnonsuojelu-alueen perhoslinjalaskenta kesällä 1992. - Baptria 18 (3): 81-90.
403. Viitala, J., Ylönen, H. 1993. From population dynamics to experimental evolutionary ecology: causes and consequences of social processes in voles. - Ann. Zool. Fennici 30: 177-186, 233-238.
404. *Turchin, P. 1993. Chaos and stability in rodent population dynamics: evidence from nonlinear time-series analysis - Oikos 68: 167-172.
405. Hyvärinen, H. 1993. Holocene pine and birch limits near Kilpisjärvi, Western Finnish Lapland: pollen stratigraphical evidence. -Oscillations of Alpine and Polar Tree Limits in the Holocene. Paläoklimaforschung Bd. 9. ISBN 3-437-30735-5
406. *Virtanen, R. 1993. Kehtokatkero Kilpisjärvellä. -Lutukka 9: 134
407. *Eurola, S., Heikkinen, O., Laine, K. & Naukkarinen, A. 1993. Northern nature and man. - Aktuumi no 3: 6-11.
408. *Laine, K. 1993. Pohjoinen luonto kulttuurin perusta. -Pohjoinen ihminen, pohjoinen mentaliteetti. Kultti III. Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 15: 83-89.
409. *Laine, K., Siuruainen, M., Hiltunen, R. & Ahola, H. 1993. Index seminum 1993. - Botanical Gardens, Univ. of Oulu, 36 pp. Oulu 1993.
410. Laine, K., Lähdesmäki, P., Pakonen, T., Kontunen-Soppela, S. Salonen, E., Tolvanen, A., Virtanen, R., Mäenpää, E., Saari, E. & Havas, P. 1993. Environmental stress and biochemical response of plants: particular studies with ericaceans. - Aquilo Ser. Bot. 32: 33-39.
411. *Lähdesmäki, P., Pakonen, T., Saari, E., Laine, K. & Havas, P. 1993. Biochemical followup of carbon and nitrogen allocation in tissues of bilberry (Vaccinium myrtillus).- Aquilo Ser. Bot. 31: 1-4.
412. *Laine, K., Malila, E. & Siuruainen, M. 1993. How is annual climatic variation reflected in the production of germinable seeds of arctic and alpine plants in northern scandes? - Global Change and Arctic Terrestrial Ecosystems, 21-26 Aug. Oppdal, Norway. Abst. p. 112.

413. *Hanski, I., Turchin, P., Korpimäki, E. & Henttonen, H., 1993. Population oscillations of boreal rodents: regulation by mustelid predators leads to chaos. - *Nature* 364: 232-235.
414. *Henttonen, H. & Kaikusalo, A. 1993. Lemming movements. Julkaisussa: Stenseth, N. C. & Ims, R. A. (eds.) (toim.). *The biology of lemming*. Academic Press for the Linnean Society of London, s. 157-186.
415. *Laakkonen, J., Sukura, A., Haukisalmi, V. & Henttonen, H. 1993. High prevalence of the *Pneumocystis carinii* in *Sorex* shrews. - *Journal of Wildlife Diseases* 29: 273-277.
416. Lagerström, M. 1993. Piekana (*Buteo lagopus*) - Teoksessa Forsman, D. (toim.) *Suomen haukat ja kotkat*. Kirjayhtymä. Helsinki. pp. 149-157.
417. *Bendiksen, K. & Bendiksen, E. 1993. Contribution to the macromycete flora of Troms (North Norway) and adjacent Finnish Lapland. - *Polarflokken* 17 (2): 385-407.
418. *Bendiksen, E., Brandrud, T. E., Bendiksen, K. & Lindström, H. 1993. A study of the *Cortinarius helobius*-complex, with special emphasis on arctic-alpine material. - *Arctic and alpine Mycology* 3. *Bibl. mycol.* 150 3-15.
419. *Bendiksen, E., Bendiksen, K. & Brandrud, T. E. 1993. *Cortinarius* subgenus *Myxacium* section *Colliniti* (Agaricales) in Fennoscandia, with special emphasis on the Arctic-alpine zones. - *Sommerfeltia* 19: 1-37. Oslo. ISBN 82-7420-021-7. ISSN 0800-6865.
420. *Haukisalmi, V., Henttonen, H. 1993. Co-existence in helminths of the bank vole *Clethrionomys glareolus*. I. Patterns of co-occurrence. - *J. Aim.Ecol.* 62:221-229
421. Hicks, S. 1993. The use of recent pollen rain records in investigating natural and anthropogenic changes in the polar tree limit in Northern Fennoscandia. - *Oscillations of the Alpin and Polar Tree Limits in the Holocene, 1993*, s. 5-18. ISBN 3-437-307535-5.
422. Eronen, M., Huttunen, P. 1993. Pine megafossils as indicators of Holocene climatic changes in Fennoscandia. - *Oscillations of the Alpin and Polar Tree Limits in the Holocene, 1993*, s. 29-40. ISBN 3-437-30735-5.
423. van Vliet-Lanoe, B., Seppälä, M., Käyhkö, J. 1993. Dune dynamics and cryoturbation features controlled by Holocene water level change, Hietatievat, Finnish Lapland. - *Geologie en Mijnbouw* 72: 211-224, 1993.

424. Kukk, U. 1994. Estonian plants in Lapland, or is it vice versa? - Estonian Nature, October 1994: s. 320.
425. *Hanski, I. & Henttonen, H. 1994. Traces of population dynamics past. - Trends Ecol. 9: 2-4.
426. Järvinen, A. 1994. Sinirinta - Kilpisjärven lintu. (The Bluethroat Luscinia svecica svecica, a characteristic bird of NW Finnish Lapland). - Kilpisjärvi Notes 13: 1-16.
427. *Haukisalmi, V., Henttonen, H. 1994. Distribution patterns and microhabitat segregation in gastrointestinal helminths of Sorex shrews.- Oecologia (1994) 97:236-242
428. *Holten, I.J., Henttonen, H., Järvinen, A., Jonasson, S., Molau, U., Ottesen, P., Skre, O. 1994. Impacts of climate change on the Fennoscandian mountain range. - Norwegian Institute of Nature Research, March 1, 1994.
429. Järvinen, A. 1994. Global warming and egg size of birds. Ecography 17:1 (1994)
430. *Hanski, I., Henttonen, H., Hansson, L. 1994. Temporal variability of population density in microtine rodents: a reply to Xia and Boonstra. - American Naturalist 144:329-342.
431. *Laakkonen, J., Soveri, T., Henttonen, H. 1994. Prevalence of Cryptosporidium sp. in peak density Microtus agrestis, Microtus oeconomus and Clethrionomys glareolus populations. - J.Wildl. Dis. 30:110-111.
432. Muinonen, A., Järvinen, A. 1994. Kilpisjärven lintuhavainnot vuosilta 1988-1993. (Summary: Scarce birds in the Kilpisjärvi region, northwesternmost Finnish Lapland). - Linnut 4/1994: 12-14.
433. Hicks, S. 1994. Present and past pollen records of Lapland forests. - Review of Palaeobotany and palynology 82 (1994): 17-35.
434. Holmberg, H. 1994. Lapin suurperhoskesä 1993. - Baptria 19 (3),1994: 77-83.
435. Järvinen, A. 1994. Pohjoinen ekologia ja ympäristön muutokset. - Johdatus saamentutkimukseen, toim. Kulonen, U-M, Pentikäinen, J., Seurujärvi-Kari, I., Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994: 43-52.
436. Saari, L., Pulliainen, E., Hilden, O., Järvinen, A. and Mäkisalo, I. 1994. Breeding biology of Siberian Tit Parus cinctus in Finland. - Journal fur Ornithologie 135: 549-575.

437. *Järvinen, A. 1994. Effects of climate change on the Fenno-scandian mountain bird populations. - In: Spichiger, R., Holten, J. & Tessier, L. (eds), An Annexe Raport to the UPCC Working Group II, Sub Group C "Effects of Climate Change on Mountain Regions" Region Europe and North Africa, pp. 38-39.
438. *Järvinen, A. 1994. Lapintiaiset katoamassa? - Linnut 5/1994: 31.
439. *Järvinen, A. 1994. Kilpisjärven biologinen asema: 30 vuotta Lapin luonnon tutkimusta. Natura 1994: 28-31.
440. *Väre, H., Virtanen, R. 1994: Morphological variation of *Erigeron* in NW Finnish Lapland. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 70: 73-82.
441. *Merilä, J., Sorjonen, J. 1994. Seasonal diurnal patterns of singing and song-flight activity in bluethroats (*Luscinia svecica*). - The Auk 111 (3): 556-562.
442. Eronen, M., Zetterberg, P., Olkkonen, J. 1994. Kirveen ja vaakanävertäjän (*Tomicus minor*, Hart.) jälkiä Lapin sub-fossiilisissa männyissä. - Terra 106 (3): 238-248.
443. Viitala, J. 1994. Monogamy in free living *Microtus oeconomus*. - Ann. Zool. Fennici 31: 343-345.
444. *Wheatley, M. 1994. Finnish Diary. - Bulletin Manitoba Naturalists Society, vol. 20, no. 10, November. pp. 6 ISSN 0823-2911.
445. Kytövuori, I. 1994. *Lactarius subcircellatus* and *L. hysginoides* in Finland and adjacent Scandinavia. Aquilo Ser. Bot. 33: 69-76.
446. Vauras, J. 1994. Finnish records on the genus *Inocybe*. The new species *I. hirculus*. Aquilo Ser. Bot. 33/1994:155-160.
447. Kaikusalo, A. & J. Tast 1994: Latitudinal variation in the life histories of *Sorex araneus* and *S. caecutiens* in Finland. - Advances in the biology of shrews, toim. Merrit, J. F., Kirkland, G. L. & R. K. Rose. Carnegie museum of natural history special publication No. 18 Pittsburgh. ss. 1-12. ISBN 0-911239-44-8.
448. Eronen, M., Zetterberg, P., Lindholm, M. 1994. Climate history from tree rings in the subarctic area of Fennoscandia. The Finnish Research Programme on Climate Change. - Publications of the Academy of Finland 1/94: 13-19.

449. *Soveri, T., Rudbäck, E., Henttonen, H. 1994. Histopathology of the common shrew Sorex araneus in Finland. - Merritt, J.F., Kirkland, G.L., Rose, R.K. (eds), Advances in the biology of shrews, Carnegie Museum of Natural History Spec. Publ. 18: 151-153.
450. *Mäkinen, A. 1994: Biomonitoring of atmospheric deposition in the Kola Peninsula (Russia) and Finnish Lapland, based on the chemical analysis of mosses. - Min.Env.Rep. 4: 1-83.
451. *Laakkonen, J., Henttonen, H., Soveri, T., Niemimaa, J. 1995. Pneumocystis carinii in arvicoline rodents: seasonal, interspecific and geographic differences. - Can. J. Zool. 73:961-966.
452. *Oksanen, L., Virtanen, R. 1995. Topographic, altitudinal and regional patterns in continental and suboceanic heath vegetation of northern Fennoscandia. - Acta Bot. Fennica 153: 1-80
453. Kaikusalo, A. & Angerbjörn, A. 1995. The arctic fox population in Finnish Lapland during 30 years, 1964-1993. Ann. Zool. Fennici 32: 69-77.
454. Viitala, A., Korpimäki, E., Palokangas, P., Koivula, M. 1995. Attraction of kestrels to vole scent marks visible in ultraviolet light. - Nature - Vol. 373 1995: 425-427.
455. *Oksanen, L., Virtanen, R. (eds.) 1995: Geographical ecology of northernmost Fennoscandia. - Acta Botanica Fennica 153.
456. Zetterberg, P., Eronen, M. 1995. Dendrochronology of Forest Limit Scots Pine (Pinus sylvestris L.) and Postglacial Climatic Changes in Northern Fennoscandia. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace Geograficzne - Zeszyt 98.
457. Oksanen, L. 1995. Isolated occurrences of spruce, Picea abies, in northernmost Fennoscandia in relation to the enigma of continental mountain birch forests. - Acta Bot. Fennica 153: 81-92.
458. Wallgren, H. 1995. Kilpisjärvi - Porträtt av en forsknings-station. - Nordenskjöld-samfundets tidskrift 54: 59-72.
459. *Henttonen, H. 1995. Ecology of Alpine Mammals. - Guisan & al.(Eds.), Potential ecological impacts of

- climate change in the Alps and Fennoscandian mountains. Ed. Conserv. Jard. Bot. Geneve, pp. 75-78.
460. Järvinen, A. 1995. Effects of Climate Change on Mountain Bird Populations. - Guisan & al. (Eds.), Potential ecological impacts of climate change in the Alps and Fenno-scandian mountains. Ed. Conserv. Jard. Bot. Geneve, pp. 73-74.
461. Laine, K., Malila, E., Siuruainen, M. 1995. How is annual climatic variation reflected in the production of germinable seeds of arctic and alpine plants in The Northern Scandes? - Ecosystems Research Report EUR 15519EN: 89- 95.
462. Lehtovaara, J.J. 1995. Kilpisjärven ja Haltin kartta-alueiden kallioperä (English summary: Pre-Quaternary rocks of the Kilpisjärvi and Halti map-sheet areas). - Suomen geologinen kartta 1:100 000, kallioperäkarttojen selitykset, lehdet 1823 ja 1842, Geologian tutkimuskeskus.
463. Seppälä, M. 1995. Deflation and redeposition of sand dunes in Finnish Lapland. - Quaternary Science Reviews, Vol. 14, pp. 799-809, 1995.
464. Järvinen, A., Muinonen, A. 1996. Luoteis-Lapin selkärangaiset (Vertebrates of Northwestern Lapland) - Kilpisjärvi Notes 14: 1-8.
465. *Virtanen, R., Eurola, S. 1996. Middle-northern (oro)arctic vegetation of northern Europe: community types and vegetation gradients. Acta Phytogeographica Suecica. - Acta Univ. Ouluensis A 282.
466. *Virtanen, R. 1996. Impact of grazing and neighbour removal on mountain heath vegetation transplanted onto a snowbed site, NW Finnish Lapland. - Acta Univ. Ouluensis A 282.
467. Niemi, Å. 1996. Epilithic and epipellic cyanophytes as producers of organic matter in arctic and subarctic small water bodies in N. Finland. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 72:47-50, 1996.
468. Järvinen, A. 1996. Correlation between egg size and clutch size in the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca in cold and warm summers. - IBIS 138: 620- 623.
469. *Rönkä, A., Salminen, J. 1996. Background and practical implementation of the Kilpisjärvi project. - The Integration

of Remote Classrooms. A Distance Education Project Using Video Conferencing. Univ. Of Helsinki: 13-21.
ISBN 951-45-7301-3.

470.. *Falck, A-K. 1996. Action research in the Kilpisjärvi project. - The integration of Remote Classrooms. A Distance Education Project Using Video Conferencing. Univ. Of Helsinki: 53-60. ISBN 951-45-7301-3.

471 *Salminen, J. 1996. Evaluation of the technical application in the Kilpisjärvi project. - The integration of Remote Classrooms. A Distance Education Project using Video Conferencing. Univ. Of Helsinki: 63-75. ISBN 951-45-7301-3.

472. *Kynäslähti, H. 1996. The perspective of Kilpisjärvi in the integration of remote classrooms. - The integration of Remote Classrooms. A Distance Education Project Using Video Conferencing. Univ. Of Helsinki: 115-136.
ISBN 951-45-7301-3.

.473. Hicks, S. 1996. Holocene treeline oscillations, dendrochronology and palaeoclimate. - Paläoklimaforschung 20, 173-187. (No. 13 in the ESF project 'European Palaeoclimate and Man')

.474. *Berniston, M., et al.. (tens of authors including Henttonen, H.) 1996. Impacts of climate change on mountain regions. - Watson, R.T., Zinyowera, M.C., Moss, R.H., Dokken, D.J. (eds), Climate Change 1995. Impacts, adaptations and mitigation of climate change. Scientific-technical contribution of Working Group II to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Pp 191-213, Cambridge Univ. Press, New York.

475. *Henttonen, H. 1996. Predation on competing rodent species: a simple explanation of complex patterns. - J. Anim. Ecol. 65: 220-232.

476. *Haukisalml V., Henttonen, H., Vikman, P. 1996. Variability of sex ratio, mating probability and egg production in an intestinal nematode in its fluctuating host population. Int. J. Parasitology 26: 755-764.

477. *Oksanen, T., Henttonen, H. 1996. Dynamics of voles and small mustelids in the taiga landscape of northern Fennoscandia in relation to habitat quality.
- Ecography 19: 432-443.

478. *Seppälä, M., Hassinen, S. 1997. Freeze-thaw indices in northernmost Fennoscandia according to meteorological observations, 1980-1991.
- Ground Freezing 97, Knutsson (ed.) 1997 Balkema, Rotterdam,
pp. 153-160. ISBN 90 5410872 X.
479. Salminen, J. (toim.) 1997. Etäopetus koulussa. Kilpisjärvi-projekti 1994-1997.
- Helsingin II Normaalikoulun julkaisuja 1. ISBN 951-45-7765-5.
480. Väre, H., Vestberg, M., Ohtonen, R. 1997. Shifts in Mycorrhiza and Microbial Activity along an Oroarctic Altitudinal Gradient in Northern Fennoscandia. - Arctic and Alpine Research, Vol. 29, No. 1, 1997, pp. 93-104.
481. Virtanen, R., Lundberg, P.A., Moen, J., Oksanen, L. 1997. Topographic and altitudinal patterns in plant communities on European arctic islands. - Polar Biol. (1997) 17: 95-113.
482. Virtanen, R., Henttonen, H., Laine, K. 1997. Lemming grazing and structure of a snowbed plant community - a long-term experiment at Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - Oikos 79: 155-166. Copenhagen 1997.
483. Järvinen, A. 1997. Interspecific hybridization between the Siberian Tit Parus cinctus and the Willow Tit Parus montanus produces fertile offspring. - Ornis Fennica 74:149-152, 1997.
484. *Järvinen, A. 1997. Käärme - Jumalattaresta paholaiseksi. Käärmeen ja ihmisen tarina. - Kirjayhtymä Oy, 258 s.
485. Yrjölä, R. 1997. Kilpisjärven keväässä soi sinirinnan laulu. - Linnut 4/1997: 8-13.
486. Langangen, A., Blindow, I., Koistinen, M. 1997. Tolypella canadensis Sawa (Charophyceae), a charophyte new to the flora of Finland. - Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 73: 53-56, 1997.
487. Virtanen, V. 1997. Sammalia Suomen vesissä. Luonnon tutkija 4-1997: 114-120.
488. Virtanen, R., Eurola, S. 1997. Middle oroarctic vegetation in Finland and

- middle-northern arctic vegetation on Svalbard. - Acta Phytogeographica Suecica 82 - Edidit Svenska Växtgeografiska Sällskapet. ISBN 91-7210-08-6.
489. Palshin, N.A., Kaikkonen, P., Vanyan, L.L., Tiikkainen, J., Rukol, V.H. 1997. On-Land Detecting a Motionally Induced Electric Field: Test Measurements in Northern Finland. - J. Geomag.Geolectr., 49, 1343-1350, 1997.
490. Seppälä, M. 1997. Introduction to the periglacial environment in Finland. - Bull. Geol. Soc. Finland 69, Part 1-2, 73-86.
491. Seppälä, M. 1997. Distribution of permafrost in Finland. - Bull. Geol. Soc. Finland 69, Part 1-2, 87-86.
492. Weckström, J., Korhola, A., Blom, T. 1997. The Relationship between Diatoms and Water Temperature in Thirty Subarctic Fennoscandian Lakes. - Arctic and Alpine Research, Vol. 29, No. 1, 1997, pp 75-92.
493. Olander, H., Korhola, A., Blom, T. 1997. Surface sediment Chironomidae (Insecta: Diptera) distributions along an ecotonal transect in subarctic Fennoscandia: developing a tool for palaeotemperature reconstructions. - Journal of Paleolimnology 18: 45-59, 1997.
494. Weckström, J., Korhola, A., Blom, T. 1997. Diatoms as quantitative indicators of pH and water temperature in subarctic Fennoscandian lakes. - Hydrobiologia 347: 171-184, 1997.
495. Sorvari, S., Korhola, A., 1998. Recent diatom assemblage changes in subarctic Lake Saanajärvi, NW Finnish Lapland, and their paleoenvironmental implications. - Journal of Paleolimnology 20: 205-215, 1998.
496. Virtanen, R 1998. Impact of grazing and neighbour removal on a heath plant community transplanted onto a snowbed site, NW Finnish Lapland. - Oikos 81: 359-367.
497. Rautio, M. 1998. Community structure of crustacean zooplankton in subarctic ponds - effects of altitude and physical heterogeneity. - Ecography 21:

327-335, Copenhagen 1998.

498. Tolonen, A., Rita, H. 1998. Effect of Diphyllbothrium ditremum (Creplin) plerocercoid infection on gonadal weight in benthic whitefish Coregonus lavaretus (L.) in Lake Kilpisjärvi, Finnish Lapland - Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 50, p. 249-256, May 1998.
499. Tolonen, A. 1998. Size-specific food selection and growth in benthic whitefish, Coregonus lavaretus (L.), in a subarctic lake. - Boreal Environment Research 2 : 387-399.
500. *Järvinen, A. 1998. Phoenicurus phoenicurus - Redstart. - The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, ed. by Ward J M Hagemeyer and Michael J Blair, p. 524-525.
501. *Kämäräinen, H. 1998. Kilpisjärven mahtava Saana - kasviparatiisi. - Lutukka 14. 1998, p. 80-87.
502. *Haukisalmi, V., Heino, M. & Kaitala, V. 1998. Body size variation in tapeworms (Cestoda): adaptation to intestinal gradients? - Oikos 83: 152-160.
503. *Haukisalmi, V., Henttonen, H. 1998. Analysing interspecific associations in parasites: alternative methods and effects of sampling heterogeneity. - Oecologia 116: 565-574.
504. *Hansson, L., Henttonen, H. 1998. Rodent fluctuations in relation to seasonality in Fennoscandia and Hokkaido. - Res. Popul. Ecol. 40: 127-129.
505. * Henttonen, H. 1998. A story around cycles - a commentary. - Ann. Zool. Fennici 35: 129-130.
506. * Laakkonen, J., Oksanen, A., Soveri., J., Henttonen, H. 1998. Dynamics of intestinal coccidia in peak density Microtus agrestis, M. oeconomus and Clethrionomys glareolus populations in Finland. - Ecography 21: 135-139.

507. Järvinen, A. 1998. Neljä vuosikymmentä kirjosiieppotutkimusta Kilpisjärven tunturikoivikossa. (Summary: Forty years of Pied Flycatcher research in Finnish Lapland.) - Linnut-vuosikirja 1998: 94-100.
508. Korhola, A., Weckström, J., Olander, H., Blom, T. 1998. Assessment of chironomid, cladoceran and diatom assemblages as markers of global change in subarctic Fennoscandian lakes. - Proceedings of The Second International Conference on Climate and Water. Lemmelä, R., Helenius, N. (eds.) 17-20, August 1998: 562-575.
509. Väisänen, R.A. 1998. Current Research Trends in Mountain Biodiversity in NW Europe. - Pirineos, 151-152: 131 a 156, Jaca, 1998: 131-156
510. *Callaghan, T., Körner, C., Heal, O.W., Lee, S., Cornelisee, J. & co-authors
Arnoo, A., Björn, B., Chapin, F.S., Christensen, T., Danell, K., Grabber, G., Gwynn-Jones, D., Holten, J., Jonasson, S., Laine, K., Molau, U., Muller-Wille, L., Niemelä, P., Panikov, N., Press, M., Riersen, L., Tyler, N., Woodward, F.
1998. Scenarios for ecosystem responses to global change. In: Heal, O.W. et al., Global change in Europe's cold region. Ecosystems Research Report No. 27 European Commission, pp 11-63.
511. Tolonen, A., Lappalainen, J. 1999. Origin of the large burbot (Lota lota (L.)) caught in an Arctic ice-fishing competition: a case study. - J. Appl. Ichthyol. 15 (1999), 122-126.
512. Yakovlev, V.A. 1999. Acidity of small lakes in Finnish Lapland - based on aquatic macroinvertebrate studies in 1993-1995. The Finnish Environment, Nature and Natural Resources. ISBN 952-11-0325-6.
513. Hansen, T.F., Stenseth, N.C., Henttonen, H., Tast, J. 1999. Interspecific and intraspecific competition as causes of direct and delayed density dependence in a fluctuating vole population. - Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 96, pp. 986-991; February 1999 Ecology.

514. Rautio, M. 1999. Distribution Patterns of Zooplankton in Subarctic Ponds in Finnish Lapland. - A terrestrial transect for Scandinavia/Northern Europe: Proceedings of The International Scantran Conference. Ecosystems research report No. 31: 118.
515. Korhola, A. 1999. Distribution patterns of Cladocera in subarctic Fennoscandian lakes and their potential in environmental reconstruction. - *Ecography* 22: 357-373. Copenhagen 1999.
516. *Tolonen, A., Kjellman, J., Lappalainen, J. 1999. Diet overlap between burbot (*Lota lota* (L.)) and whitefish (*Coregonus lavaretus* (L.)) in a subarctic lake. - *Ann. Zool. Fennici* 36: 205-214.
517. *Hansen, T.F., Stenseth, N.C., Henttonen, H. 1999. Multiannual vole cycles and population regulation during long winters: an analysis of seasonal density dependence. - *American Naturalist* 154: 129-139.
518. * Haukisalme, V., Henttonen, H. 1999. Determinants of helminth aggregation in host populations: individual differences or spatial heterogeneity? - *Ecography* 22: 629-636.
519. *Vapalahti, O., Lundkvist, Å., Fedorov, V., Conroy, C.J., Hirvonen, S., Plyusnina, A., Nemirov, K., Fredga, K., Cook, J.F., Niemimaa, J., Kaikusalo, A., Henttonen, H., Vaheri, A., Plyusnin, A. 1999. Isolation and characterization of a hantavirus from *Lemmus sibiricus*: evidence for host-switch during hantavirus evolution. - *J. Virol.* 73: 5586-5592.
520. *Laakkonen, J., Henttonen, H., Niemimaa, J., Soveri, T. 1999. Seasonal dynamics of *Pneumocystis carinii* in the field vole, *Microtus agrestis*, and in the common shrew, *Sorex araneus*, in Finland. - *Parasitology* 118: 1-5.
521. *Prévot-Julliard, A.-C., Henttonen, H., Yoccoz, N.G., Stenseth, N.C. 1999. Delayed maturation in female bank voles: optimal decision or social constraint? - *J. Animal. Ecol.* 68: 684-697.
522. *Virtanen, R., Oksanen, L. Razzhivin, V. 1999. Topographic and regional

patterns of tundra heath vegetation from northern Fennoscandia to the Taimyr Peninsula. - Acta Botanica Fennica 167: 29-83.

523. Koivula, M., Viitala, J. 1999. Rough-legged Buzzards use vole scent marks to assess hunting areas. - Journal of Avian Biology 30: 329-332.

524. *Arft, A.M., Walker, M.D., Gurevitch, J., Alatalo, J.M., Bret-Harte, M.S., Dale, M., Diemer, M., Gugerli, F., Henry, G.H.R., Jones, M.H., Hollister, R.D., Jónsdóttir, I.S., Laine, K., Lévesque, E., Marion, G.M., Molau, U., Mølgaard, P., Nordenhäll, U., Raszhivin, V., Robinson, C.H., Starr, G., Stenström, A., Stenström, M., Totland, Ø., Turner, P.L., Walker, L.J., Webber, P.J., Welker, J.M., Wookey, P.A. 1999. Responses of tundra plants to experimental warming: meta-analysis of the international tundra experiment. - Ecological Monographs: Vol. 69, No. 4, pp. 491-511.

525. *Callaghan, T.V., Laine, K., Danell, K. 1999. Spatial and temporal variation in the responses of ecosystems from Europe's cold regions to environmental change. In: Turunen, M. et al., A terrestrial transect for Scandinavia / Northern Europe: Proceedings of the international SCANTRAN conference. Ecosystems Research Report No. 31. European Commission. Pp 41-43

526. *Welling, P., Laine, K., 1999. Relationship between seed bank, seedling flora and mature vegetation in alpine species assemblages. In: Turunen, M. et al., A terrestrial transect for Scandinavia / Northern Europe: Proceedings of the international SCANTRAN conference. Ecosystems Research Report No. 31. European Commission. Pp. 72-73

527. *Laine, K., Lähdesmäki, P., Balaganskaya, E., Forbes, B., Huhta., A-P, Kontunen-Soppela, S., Myllynen, K., Niinimaa, A., Nuortila, C., Pakonen, T., Saari, E., Taulavuori, E., Taulavuori, K., Tolvanen, A., Welling, P. 1999. Stress and recovery of wild plants in northern ecosystems. In: Turunen, M. Et al., A terrestrial transect for Scandinavia / Northern Europe: Proceedings of the international SCANTRAN conference. Ecosystems Research Report 31: 70.

528. * Stenseth, N.C. 1999. Population cycles in voles and lemmings: density dependence and phase dependence in a stochastic world. - Oikos 87: 427- 461.

529. Tolonen, A. 1999. Phytoplankton primary production in a subarctic Lake Kilpisjärvi, northwestern Finnish Lapland. - Polskie Archiwum Hydrobiologii 46 (1): 83-91

530. Tolonen, A. 1999. Application of a bioenergetics model for analysis of growth and food consumption of subarctic whitefish Coregonus lavaretus (L.) in Lake Kilpisjärvi, Finnish Lapland. - *Hydrobiologia* 390: 153-169.
531. Korhola, A., Weckström, J., Nyman, M., 1999. Predicting the long-term acidification trends in small subarctic lakes using diatoms. - *Journal of Applied Ecology* 1999, 36 : 1021-1034.
532. *Saarinen, K., Marttila, O. 2000. Valtakunnallisen päiväperhosseurannan vuoden 1999 tulokset. (The National Butterfly Recording Scheme in Finland (NAFI): results in 1999. - *Baptria* 25 (1), 2000 : 4-16.
533. *Holmberg, H. 2000. Lapin suurperhoskesä 1998. *Baptria* 25 (1), 2000: 17-23.
534. *Väre, H., Kaipainen, H. 2000. Tunturisarake (*Kobresia myosuroides*) Suomessa. - *Lutukka* 16, 2000: 13-16.
535. *Laakkonen, J., Henttonen, H. 2000. Ultrastructure of Frenkelia sp. From Norwegian Lemming in Finland. - *Journal of Wildlife Diseases*. 36(2) 2000. pp. 362-366.
536. *Laakkonen, J. 2000. Microparasites of three species of shrews from Finnish Lapland. - *Ann. Zool. Fennici* 37: 37-41.
537. *Welling, P., Laine, K. 2000. Characteristics of the seedling flora in alpine vegetation, subarctic Finland, I. Seedling densities in 15 plant communities. - *Ann. Bot. Fennici* 37: 69-76.
538. *Silvonen, K., Sundell, P.R. 2000. Kurupohjamittarin (Entephria nobiliaria) esiintyminen Kilpisjärven alueella ja tietoja lajin biologiasta. - *Baptria* 25 (3): 85-91.
539. Koskelainen, A., Ala-Laurila, P., Fyhrquist, N., Donner, K. 2000. Measurement of thermal contribution to photoreceptor sensitivity. - *Nature*, Vol. 403:220-223.
540. *Sorjonen, J., Merilä, J. 2000. Response of male Bluethroats Luscinia svecica to song playback: evidence of territorial function of song and song flights. - *Ornis Fennica* 77: 43-47.

541. Sorvari, S., Rautio, M., Korhola, A. 2000. Seasonal dynamics of the subarctic Lake Saanajärvi in Finnish Lapland. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 507- 512.
542. Merilä, J., Laurila, A., Pahkala, M. 2000. Effects of ambient UV-B radiation on early development of the common frog (Rana temporaria) embryos in the subarctic. - Ann. Zool. Fennici 37: 51-58.
543. Merilä, J., Pahkala, M., Johanson, U. 2000. Increased ultraviolet-B radiation, climate change and latitudinal adaptation - a frog perspective. - Ann. Zool. Fennici 37: 129-134.
544. Turchin, P., Oksanen, L., Ekerholm, P., Oksanen, T., Henttonen, H. 2000. Are lemmings prey or predators? - Nature 405: 562-564.
545. Virtanen, R. 2000. Effects of grazing on above-ground biomass on a mountain snowbed, NW Finland. - Oikos 90:2 : 295-300.
546. *Welling, P., Laine, K. 2000. Characteristics of the seedling flora in alpine vegetation, subarctic Finland, II. Floristic similarity between seedling flora and mature vegetation. - Ann. Bot. Fennici 37: 133-147.
547. Merilä, J., Laurila, A., Laugen, A.T., Räsänen, K., Pahkala, M. 2000. Plasticity in age and size at metamorphosis in Rana temporaria - comparison of high and low latitude populations. - Ecography 23: 457-465.
548. *Merilä, J., Laurila, A., Järvinen, A. 2000. The biology and ecology of the common frog Rana temporaria in the subarctic. - Biota 1/1, 2000: 30.
549. *Leinonen, R., Söderman, G., Lundsten, K-E. 2000. Valtakunnallisen yöperhosseurannan tulokset 1998. - Baptria 25 (4), 2000: 163-170.
550. Blom, T., Korhola, A., Weckström, J., Laing, T., Snyder, J., MacDonald, G., Smol, J. 2000. Physical and chemical characterisation of small subarctic headwater lakes in Finnish Lapland and the Kola Peninsula. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 316-320.
551. Korhola, A., Weckström, J., Holmström, L., Erästö, P. 2000. A Quantitative Holocene Climatic Record from Diatoms in Northern Fennoscandia. - Quaternary Research 54: 284-294.
552. *Haukisalmi, V., Henttonen, H. 2000. Paranoplocephala serrata sp.n. (Cestoda Anoplocephalidae) in collared

lemmings (Dicrostonyx spp., Arvicolinae) from Arctic Siberia and North America. - Syst. Parasitol. 45: 219-231.

553. *Haukisalmi, V., Henttonen, H. 2000. Helminth dynamics and community structure in the bank vole Clethrionomys glareolus. - In: Bujalska, G., Hansson, L. (eds.), Bank vole biology: Recent advances in the population biology of a model species, Polish J. Ecol. 48 Suppl.: 219-230.

554. *Henttonen, H. 2000. Long-term dynamics of the bank vole Clethrionomys glareolus at Pallasjärvi, northern Finnish taiga. - In: Bujalska, G., Hansson, L. (eds.), Bank vole biology: Recent advances in the population biology of a model species. Polish J. Ecol. 48 Suppl.: 87-96.

555. *Henttonen, H., Hanski, I. 2000. Population dynamics of small rodents in northern Fennoscandia. - In: Perry, J.N., Smith, R.H., Woiod, I.P., Morse, D. (eds.), Chaos in real Data. The Analysis of Non-Linear Dynamics from Short Ecological Time Series. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht: 73-96.

556. *Henttonen, H., Haukisalmi, V. 2000. Echinococcus multilocularis ihmisen vaarallisin loinen Euroopassa: elämänkierto ja levinneisyys. (Summary: Echinococcus multilocularis: life cycle and an update of the current situation in Europe). - Suomen Riista 46: 48-56.

557. *Ruotsalainen, A-L, Väre, H., Vestberg, M. 2000. Seasonality of fungal colonizations in low-alpine herbs. - Cost Action 838. Managing Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture.

4th Management Committee, WG1 A Population biology and of WG2 A Plant health meeting on Arbuscular mycorrhiza (AM) in plant health and revegetation and restoration processes, November 30 - December 2, 2000. Universidade do Algarve, Faro, Portugal.